

## Medicina de Familia. SEMERGEN



https://www.elsevier.es/semergen

## 242/3468 - DOCTORA, ¿POR QUÉ A MÍ?

C. Jurado Gallardo y A. Pastor Camarón

Médico Residente.

## Resumen

**Descripción del caso:** Varón de 50 años, con antecedentes personales de epilepsia (en tratamiento con Depakine) y fumador activo de 20 cigarrillos diarios, que acude por dos episodios aislados de hemoptisis en las últimas 24 horas. Asocia este cuadro a la toma prolongada de antiinflamatorios debido a gonalgia bilateral por artrosis. A lo largo de la anamnesis, el paciente afirma pérdida de peso en los últimos meses cuya cuantía no sabe precisar. Niega fiebre, disnea, tos, vómitos, diarrea o estreñimiento, u otra sintomatología asociada.

**Exploración y pruebas complementarias:** Constantes vitales: TA 130/65, FC 75 lpm, eupneico y afebril. En la exploración física objetivamos ligeros crepitantes pulmonares en lóbulo superior izquierdo y acropaquias. Resto de la exploración por aparatos normal. Solicitamos analítica de sangre, en la que no se aprecian hallazgos significativos, y radiografía de tórax donde se identifica una masa en lóbulo superior izquierdo en contacto con mediastino, sin atelectasia asociada.

**Juicio clínico:** Lesión ocupante de espacio en lóbulo superior de pulmón izquierdo, a estudio.

**Diagnóstico diferencial:** Podríamos confundir la imagen radiográfica con un proceso neumónico, pero dada la clínica y los antecedentes de hábito tabáquico activo de años de evolución, sospechamos un tumor con síndrome constitucional asociado.

Comentario final: Se decide cursar ingreso en servicio de Neumología para estudio y seguimiento de carácter preferente. Este caso clínico está enfocado a la importancia de una buena anamnesis en urgencias, la cual no siempre debe ser dirigida según la clínica inicial indicada por el paciente. A su vez, es fundamental aportar información clara y concisa. Son situaciones en las que el enfermo y sus familiares pueden presentar estado de negación o de incomprensión de dicha información. Este caso, se trata de un varón que acudía con actitud conflictiva y de reproche por el mal tratamiento al que estaba siendo sometido y tuvo que asimilar el diagnóstico de una posible enfermedad oncológica. Por ello los profesionales sanitarios, debemos actuar con responsabilidad y empatía para favorecer el entendimiento y asimilación de la situación por parte del paciente.

## **Bibliografía**

1. Manual de Diagnóstico y Terapéutica Médica. Hospital Universitario 12 de Octubre, 7º ed.

**Palabras clave:** Hemoptisis. Fumador y pérdida de peso. 1138-3593 / © 2017 Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN). Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.