

La imagen del mes

Neoplasia quística hepática

Cystic hepatic neoplasm



Alba Manuel Vázquez*, Teresa Carrascosa Mirón, Sagrario Fuerte Ruiz
y Alberto Carabias Hernández

Servicio de Cirugía General y Digestiva, Hospital Universitario de Getafe, Madrid, España




Figura 1



Figura 2

Varón de 72 años que presenta, como hallazgo incidental en TC de seguimiento por neoplasia vesical, lesión focal hepática multiquística y multiloculada con alguna imagen de nódulo sólido mural, en segmento V, con crecimiento exófitico (fig. 1). Como diagnóstico diferencial se plantea cistoadenoma versus cistoadenocarcinoma biliar.

El paciente es intervenido mediante laparotomía subcostal derecha, objetivando lesión coincidente con la descripción radiológica (fig. 2). Realizamos resección hepática de la lesión, sin complicaciones durante el procedimiento, siendo dado de alta al tercer día postoperatorio.

El estudio histopatológico de la pieza es compatible con neoplasia quística mucinosa benigna del hígado (anteriormente denominado cistoadenoma).

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: alba_manuel_vazquez@hotmail.com (A. Manuel Vázquez).

0009-739X/\$ – see front matter © 2014 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.

<http://dx.doi.org/10.1016/j.ciresp.2014.02.008>