



Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica

www.elsevier.es/eimc



Fe de errores

Fe de errores: Encuesta de las medidas de control de *Staphylococcus aureus* resistente a meticilina en los hospitales que participan en el programa VINCAt [Enferm Infecc Microbiol Clin. 2016;34(7):409–414]



Erratum: Survey of methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* control measures in hospitals participating in the VINCAt program [Enferm Infecc Microbiol Clin. 2016;34(7):409–414]

Nieves Sopena-Galindo^a, Anna Hornero-Lopez^b, Núria Freixas-Sala^c, Feliu Bella-Cueto^d, Josefa Pérez-Jové^e, Enric Limón Cáceres^f y Francesc Gudiol-Munté^g, en representación del programa VINCAt

^a Control de Infección Nosocomial, Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona, Barcelona, España

^b Control de Infección Nosocomial, Hospital Universitario de Bellvitge, L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España

^c Control de Infección, Hospital Universitari Mútua Terrassa, Terrassa, Barcelona, España

^d Servicio de Medicina Interna, Consorci Sanitari de Terrassa, Terrassa, Barcelona, España

^e Microbiología, CatLab, Parc Logístic de Salut, Viladecavalls, Barcelona, España

^f Centro Coordinador Programa VINCAt, Hospital Universitario de Bellvitge, L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España

^g Servicio de Enfermedades Infecciosas, Hospital Universitario de Bellvitge, L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España

Los autores de este artículo publicado anteriormente comunican un error en los apellidos del Dr. Enric Limón-Cáceres, que aparecen con guión.

A efectos de indexación, los apellidos correctos del autor son Limón Cáceres y el nombre, Enric.

Véase contenido relacionado en DOI: <https://doi.org/10.1016/j.eimc.2015.09.018>

<https://doi.org/10.1016/j.eimc.2018.10.010>

0213-005X/© 2018 Elsevier España, S.L.U. y Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Todos los derechos reservados.