




Revista Española de Artroscopia y Cirugía Articular

www.elsevier.es/artroscopia



Técnica quirúrgica

Reinserción capsular y reanclaje a la fóvea del complejo del fibrocartílago triangular de la muñeca. Videotécnica

Capsular re-insertion and re-anchoring of the triangular fibrocartilage complex fovea of the wrist: A video-technique

Mireia Esplugas

Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología, Clínica Activamutua, Tarragona, España

On-line el 18 de febrero de 2015

Dentro de las múltiples etiologías de la enfermedad cúbito-carpiana, las lesiones del complejo del fibrocartílago triangular tienen una alta preponderancia. Su valoración artroscópica demostrará, en la mayoría de las ocasiones, la presencia de una desinserción periférica del fibrocartílago de la cápsula, un arrancamiento de su inserción a la fóvea del cúbito o la presencia de ambas lesiones concomitantemente.

En la primera parte del vídeo que presentamos a continuación abordamos el reanclaje fuera dentro del fibrocartílago a la cápsula articular de una muñeca derecha, seguido de apuntes técnicos de la técnica todo dentro. La segunda parte del vídeo muestra los aspectos técnicos más importantes del reanclaje

del fibrocartílago a la fóvea mediante el uso de un anclaje óseo roscado.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Anexo. Material adicional

Se puede consultar material adicional (videotécnica) a este artículo en su versión electrónica disponible en [doi:10.1016/j.reaca.2015.01.003](https://doi.org/10.1016/j.reaca.2015.01.003).