



Autoevaluación y Formación Continuada en Trastornos Adictivos

Volumen 14-N.º 3-2012

COGNICIÓN SOCIAL EN ADICCIONES

1. El concepto de cognición social se refiere a:
 - a) El conjunto de procesos cognitivos que se ponen en marcha en situaciones de interacción social.
 - b) La influencia de la sociedad sobre la cognición.
 - c) El resultado de aplicar nuestros procesos cognitivos a los estudios sociales.

JUICIOS MORALES EN DROGODEPENDENCIAS

2. Los procesos de decisión moral en pacientes drogodependientes se caracterizan por la predominancia de:
 - a) Los juicios deontológicos.
 - b) Los juicios utilitaristas.
 - c) Los juicios emocionales.

PROCESAMIENTO EMOCIONAL, INTEROCEPCIÓN Y FUNCIONES EJECUTIVAS EN POLICONSUMIDORES DE DROGAS EN TRATAMIENTO

3. De acuerdo con los resultados de los estudios de percepción y experiencia emocional en drogodependientes podemos concluir que:
 - a) Los pacientes drogodependientes no tienen déficits en estos aspectos.
 - b) Los pacientes drogodependientes se caracterizan por presentar alteraciones en su capacidad de percibir y experimentar emociones.
 - c) Los pacientes drogodependientes se caracterizan por presentar alteraciones en su capacidad para percibir pero no para experimentar emociones.

APROXIMACIONES METODOLÓGICAS EN LA INVESTIGACIÓN NOSOLÓGICA DEL TRASTORNO POR USO DE SUSTANCIAS

4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
 - a) La metodología es un mero instrumento de la investigación que sirve para el análisis de datos
 - b) La metodología es un instrumento de la investigación, pero al mismo tiempo contribuye al desarrollo teórico en el ámbito de las adicciones
 - c) La fase metodológica es equivalente a la fase de análisis de datos dentro de las investigaciones

APLICACIÓN DE UN MODELO POLITÓMICO DE TRI AL TEST ASSIST PARA EL ESTUDIO DE SUS PROPIEDADES MÉTRICAS

5. ¿Cuál/es de las siguientes es una ventaja de los modelos TRI frente al modelo de la TCT?
 - a) Se obtienen medidas de intervalo.
 - b) Independencia de las medidas de los sujetos respecto de las propiedades métricas de los ítems utilizados en la estimación de dichas medidas.
 - c) Ambas opciones de respuesta son correctas.
6. ¿Cuál de los siguientes análisis de ajuste se empleó en la aplicación de TRI?
 - a) Correlación entre parámetro de dificultad del ítem y nivel de habilidad de los sujetos.
 - b) Comparación entre la proporción de respuestas correctas real y la predicha por el modelo.
 - c) Contraste del valor medio del parámetro de dificultad para dos grupos extremos.

ESTRUCTURA FACTORIAL DEL TEST ASSIST: APLICACIÓN DEL ANÁLISIS FACTORIAL EXPLORATORIO Y CONFIRMATORIO

7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
- a) El concepto actual de validez entiende que ésta es una propiedad intrínseca de un test.
 - b) La validez es una propiedad circunstancial de la interpretación que realizamos de las puntuaciones obtenidas con el mismo.
 - c) La validez hace referencia a las propiedades de las personas medidas con respecto al test aplicado.

ADAPTACIÓN DE INSTRUMENTOS ENTRE CULTURAS: EJEMPLOS DE PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS PARA MEDIR LAS EXPECTATIVAS HACIA EL ALCOHOL EN EL ÁMBITO ARGENTINO

8. El proceso de adaptación de un test de unas culturas a otras:
- a) Consiste en la traducción de los ítems.
 - b) Debe tener en cuenta la naturaleza del constructo en la sociedad donde se quiere realizar la adaptación.
 - c) Es imprescindible que en su proceso intervengan expertos nativos de la cultura donde se ha construido el test y sobre la que se quiere adaptar.

TDAH EN PACIENTES CON ADICCIÓN A SUSTANCIAS: ANÁLISIS DE LA PREVALENCIA Y DE LOS PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL CONSUMO EN UNA MUESTRA ATENDIDA EN UN SERVICIO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO

9. Distintos estudios muestran que la mayoría de las personas afectadas de TDAH presentan, también, otros trastornos psiquiátricos.
- a) Esta vinculación aún no ha sido demostrada.
 - b) Esta vinculación se presenta en un número de casos muy bajo.
 - c) Esta afirmación es correcta.
10. Los niños con TDAH tienen más probabilidades de desarrollar trastorno de uso de sustancias durante su adolescencia
- a) No tienen más probabilidad que los niños sin TDAH.
 - b) Esta afirmación es correcta.
 - c) Esta probabilidad se da pero en la edad adulta.
11. Las personas con coexistencia de enfermedad adictiva y otras patologías mentales acuden más a los servicios de urgencias y requieren más hospitalizaciones psiquiátricas
- a) Esta afirmación es correcta.
 - b) Acuden los mismo que cualquier otro paciente que solo tenga un trastorno de uso por sustancias.
 - c) Acuden más a urgencias pero requieren de muchas menos hospitalizaciones psiquiátricas.