



CLINICAL CASE

Lymphatic malformation of the lesser omentum

José Antonio Fernández Domenech,^{a,*} Efrén Gerardo Orozco Chávez,^b
Juan de la Cruz Ramírez Jaimez,^c Luis Ricardo González Ocampo^d

^aPediatría, Hospital Regional Dr. Valentín Gómez Farías, Zapopan, Jalisco, Mexico

^bCirugía Pediátrica, Hospital Regional Dr. Valentín Gómez Farías, Zapopan, Jalisco, Mexico

^cPatología, Hospital Regional Dr. Valentín Gómez Farías, Zapopan, Jalisco, Mexico

^dPediatría, Hospital Regional Dr. Valentín Gómez Farías, Zapopan, Jalisco, Mexico

Received 25 July 2013; accepted 19 December 2013

Abstract

Introduction: Lymphatic malformations are caused by malformations of the lymphatic vessels during embryonic life, conditioning their histopathological characteristics, the caliber of the vessels that compose it, and the site where they are located.

Case report: We report the case of a male patient of 1 year and 2 months old who was diagnosed with a lymphatic malformation located in the lesser omentum, this localization being one of the least frequent of this group of malformations.

Conclusion: We describe the diagnostic approach and surgical resolution of a lesser omentum lymphatic malformation with its complete removal and without complications or recurrence.

© 2013 Boletín Médico del Hospital Infantil de México. Published by Masson Doyma México S.A. All rights reserved.

Malformación linfática del omento menor

Resumen

Introducción: Las malformaciones linfáticas se originan a partir de malformaciones de los vasos linfáticos durante el periodo embrionario, lo que condiciona sus características histopatológicas, el calibre de los vasos que lo componen, así como el sitio donde se localizan.

Caso clínico: Se presenta el caso de un paciente masculino de un año 2 meses de edad, quien se diagnostica con una malformación linfática localizada en el omento menor. Esta localización es una de las menos frecuentes en este grupo de malformaciones.

Conclusiones: Se expuso el abordaje diagnóstico y la resolución quirúrgica de una malformación linfática del omento menor, con resección completa del mismo, sin recidivas ni complicaciones.

© 2013 Boletín Médico del Hospital Infantil de México. Publicado por Masson Doyma México S.A. Todos los derechos reservados.

*Corresponding author.

E-mail: falcon_domenech@hotmail.com (J.A. Fernández Domenech).







