

## Hematoma en riñón hidronefrótico

Carrión López P, Donate Moreno MJ, Pastor Navarro H, Giménez Bachs JM, Salinas Sánchez A, Virseda Rodríguez. JA.

*Servicio de Urología. Hospital General Universitario. Albacete.*

Actas Urol Esp. 2008; 32(5):672

**M**ujer de 68 años de edad, con antecedentes de IHTA, que acude a Urgencias por presentar dolor en hemiabdomen izquierdo tras caída y contusión sobre dicha zona. A la exploración, la paciente se encuentra hemodinámicamente estable, presentando dolor a la palpación abdominal en hipocondrio izquierdo. Analíticamente destaca CR: 1,9, Hto: 52%, y hematuria en el sedimento de orina. Se realiza TAC que informa de gran riñón izquierdo hidronefrótico con litiasis ureteral y colección perirrenal izquierda sugestiva de hematoma (Figs. 1, 2 y 3).

Tras 10 días de ingreso hospitalario y tratamiento conservador, habiendo precisado únicamente la transfusión de un concentrado de hematíes por descenso de Hto, se decide alta hospitalaria y cirugía diferida.

**FIGURA 2**

**FIGURA 1**

**FIGURA 3**

Un mes más tarde se practica Nefrectomía Izquierda por riñón hidronefrótico secundario a litiasis ureteral.

---

Correspondencia autor: Dr. P. Carrión López  
Servicio de Urología. Hospital General Universitario de Albacete  
Hermanos Falcó, s/n - 02006 Albacete. Tel.: 967 597 100  
E-mail autor: pedrocarrion1980@hotmail.com  
Información artículo: Imágenes en Urología  
Trabajo recibido: enero 2007  
Trabajo aceptado: febrero 2007