

## «Envejecimiento activo»: propuestas para llegar a alcanzarlo


A propósito de la II Asamblea Mundial sobre el envejecimiento, que se celebró en Madrid en abril de 2002, tuvo lugar el «Foro de Valencia», en el que se reflexiona sobre el contexto mundial respecto al envejecimiento, las diferencias existentes entre los países desarrollados y en vías de desarrollo y los determinantes del «envejecimiento activo»: género y cultura, sistema sanitario y social, factores económicos, factores del entorno físico, factores personales, factores comportamentales y factores del ambiente social.

*«El enfoque del “envejecimiento activo” se basa en el reconocimiento de los derechos humanos de las personas mayores, y los principios de las Naciones Unidas de independencia, participación, dignidad, cuidado y autorrealización.»*

Página 77

## ¿Hay que vacunar a todos los portadores de hepatitis C frente a la hepatitis A?


Estudio descriptivo, transversal, que incluye a 134 pacientes positivos para el virus de la hepatitis C, a los que se determinan los anticuerpos IgG frente al virus de la hepatitis A, B e inmunodeficiencia humana, y se registró si presentaban hepatopatía crónica. La serología para el virus de la hepatitis A fue negativa en un 13,3% de aquellos pacientes a los que se les determinó. Se recomienda la vacunación a todos estos pacientes, en los que sería preciso la determinación precoz de anticuerpos antes de indicar la vacunación.



Página 80

## Eficiencia de la cirugía menor en atención primaria según el nivel de facturación


Ánalisis de los costes de la cirugía menor realizada por un equipo de atención primaria, comparándola con el coste de facturar esta actividad a otras instituciones. La actividad realizada por el equipo es más efectiva que si se lleva a cabo en otros centros públicos y privados. Se garantiza, además, un buen nivel de calidad.



Página 86

## Evolución de la mortalidad atribuible al consumo de alcohol en Cataluña, 1988-1997

La mortalidad atribuible al alcohol (MAA) en Cataluña en el período analizado ha supuesto un 5,5% del total, con un claro predominio en los varones. En estos últimos los accidentes de tráfico se situaron en primer lugar. A pesar de que el porcentaje de MAA es inferior en Cataluña al del resto del estado, se continúa superando el 4% recomendado en el Plan de Salud.



Página 112

## Utilidad de las redes neuronales

La capacidad de aprendizaje de las redes neuronales, incluso cuando trabajan con datos incompletos, imprecisos o con gran cantidad de ruido, las convierte en un instrumento sumamente útil para ayudar al clínico a tomar decisiones, minimizando la incertidumbre. Asimismo, su capacidad de reconocimiento de patrones las hace muy útiles en el campo diagnóstico.

*«Las redes neuronales ayudan en la toma de decisiones clínicas.»*

Página 119

## La vacunación en los albores del siglo XXI (II)

Se revisan las últimas vacunas profilácticas frente a enfermedades infecciosas prevalentes, así como las dificultades para disponer de vacunas para algunas de estas entidades. Se considera la terapia génica frente al cáncer y la actuación sobre patologías metabólicas y degenerativas. La actuación sobre las gestantes y la inmunización del recién nacido son estrategias para vacunar en edades tempranas.

*«Es preciso profundizar en nuevas técnicas que aumenten la aceptabilidad de los programas de vacunación.»*

Página 130