



REHABILITACIÓN

www.elsevier.es/rh



FE DE ERRORES

Fe de errores de «Liberación percutánea guiada por ecografía en la rehabilitación intervencionista del dedo en resorte: descripción de una nueva técnica»

Errata to "Ultrasound-assisted percutaneous release in interventionist rehabilitation of the trigger finger: description of a new technique"

G.E. Rodríguez Maruri^a, J.M. Rojo Manaute^{b,*}, A. Capa Grasa^c,
J.M. Tabernero Fernández^b, R. Vethencourt Koifman^b y J. Vaquero Martín^b

^a Servicio de Medicina Física y Rehabilitación, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid, España

^b Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatológica, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid, España

^c Servicio de Medicina Física y Rehabilitación, Hospital Universitario La Paz, Madrid, España

Este artículo ha sido retirado de nuestra publicación por haberse publicado por duplicado en las siguientes revistas: Trauma Fund MAPFRE. 2010;21:141–9; J Ultrasound Med. 2010;29:1517–29, y en Rehabilitación (Madr). 2011;45:35–41.

Véase contenido relacionado en DOI: [10.1016/j.rh.2010.11.006](https://doi.org/10.1016/j.rh.2010.11.006)

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: k2rojo@yahoo.com (J.M. Rojo Manaute).