




Cirugía Española



www.elsevier.es/cirugia

P-261 - RESULTADOS DE LA IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO (HADO) EN PACIENTES CON PATOLOGÍA INFLAMATORIA DE ORIGEN BILIOPANCREÁTICO

González Martínez, Sergio; Losa Bidegain, Leire; García Cano, Miriam; Gomez Facundo, Helena; Coronado Llanos, Daniel; Ribas Montoliu, Ruth; López Arévalo, Camilo; Muhlenberg, Carlos

Hospital Moisès Broggi, Sant Joan Despí.

Resumen

Objetivos: Los eventos biliares con procesos inflamatorios asociados representan un importante porcentaje de los ingresos urgentes en nuestros Centros Hospitalarios; pudiendo alcanzar una incidencia global de hasta 100/100.000 habitantes. Los programas HADO son de gran ayuda en el manejo del paciente ingresado tanto por patologías médicas como quirúrgicas, pero no están ampliamente implantados para el manejo de la patología inflamatoria biliar. Pretendemos conocer los resultados de la implantación de un programa HADO para pacientes afectos de patología inflamatoria biliopancreática.

Métodos: Creación de Grupo Multidisciplinar para elaboración de protocolos y criterios de actuación. Realización de los criterios de ingreso HADO para las patologías inflamatorias más frecuentes: HADO en pancreatitis aguda y HADO en colecistitis aguda.

Resultados: Estudio prospectivo de 61 pacientes incluidos en el programa HADO durante los años 2021 y 2022. Se incluyeron 31 mujeres y 30 varones, con edad media de 68 años. La estancia media en HADO fue de 10 días (rango 2-60). 12/28 (43%) pacientes afectos de pancreatitis aguda fueron trasladados a domicilio desde urgencias o en un período de ingreso hospitalario inferior a las 48 horas. 4/61 (6,5%) pacientes reingresaron de HADO a Hospital de Agudos. No hubo mortalidad en la serie.

Diagnóstico	n	Causa ingreso HADO
Colangitis aguda	4	Tratamiento ATB e.v. Alta hospitalaria precoz
Pancreatitis aguda	28	Control drenajes colecciones

Colecistitis aguda	22	Tratamiento ATB e.v. Control colecistostomía
Coleperitoneo	1	Tratamiento ATB e.v. Control drenajes colecciones
Abscesos hepáticos	6	Tratamiento ATB e.v. Control drenajes colecciones

Conclusiones: Los programas HADO son una herramienta fundamental para disminuir con seguridad la duración de los ingresos hospitalarios en los pacientes afectados de patología biliar inflamatoria. La pancreatitis aguda leve se presta especialmente para este cometido, por su buena evolución a corto plazo. La tasa de reingreso hospitalario es mínima.