



[www.elsevier.es/cirugia](http://www.elsevier.es/cirugia)

## P-749 - INDICACIONES DE CIRUGÍA PARA LOS TUMORES DESMOIDES ABDOMINALES EN LA ERA DEL MANEJO CONSERVADOR

*Castro Chica, Eva; Cambeiro Cabre, Lorena; Solans Solerdelcoll, Mireia; González López, Jose Antonio; Molera Espelt, Antoni; Alonso Valles, Alejandro; Moral Duarte, Antonio*

*Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.*

### Resumen

**Introducción:** Los tumores desmoides son neoplasias fibroblásticas clonales de los tejidos blandos profundos, caracterizadas por un crecimiento infiltrativo y una elevada tasa de recurrencia local, aunque carecen de capacidad metastásica. Estas neoplasias representan aproximadamente el 0,03% de todas las neoplasias y el 3% de los tumores de tejidos blandos, con una incidencia estimada de 3 a 5 casos por millón de habitantes al año, afectando predominantemente a mujeres entre los 30 y 40 años.

**Casos clínicos:** En este trabajo se presentan dos casos clínicos de pacientes de mediana edad diagnosticados con tumores desmoides de gran tamaño y tratados en nuestro centro. Debido al tamaño del tumor, así como al riesgo de complicaciones y la morbimortalidad potencial, se optó por el tratamiento quirúrgico.

**Discusión:** Si bien en los últimos años se ha promovido un enfoque más conservador, priorizando la vigilancia activa como primera línea terapéutica en la mayoría de los casos de diagnóstico reciente y relegando la cirugía a un segundo plano, esta última sigue siendo una opción a considerar en casos de tumores de gran tamaño, con potencial de complicaciones o cuando el diagnóstico se asocia con complicaciones como obstrucción intestinal, sangrado o perforación. No obstante, el abordaje terapéutico debe ser siempre individualizado y llevado a cabo por un equipo multidisciplinario.