



www.elsevier.es/cirugia

P-551 - PRESENTACIÓN ATÍPICA DE CARCINOMA ESCAMOSO CUTÁNEO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA

Reinaldo Baliño, Dietmar; Montesinos Meliá, Carmen; Blasco Piqueras, Raquel; Díaz del Río, Manuel; Orozco Gil, Natalia; López Valdivia, Cecilia; Bañuls Matoses, Ángela

Hospital Francesc de Borja, Gandía.

Resumen

Objetivos: Exponer una forma de presentación atípica de carcinoma escamoso cutáneo en paciente de puérpera de 32 años y realizar revisión de la literatura al respecto. Revisión de historia clínica y exploraciones complementarias de mujer de 32 años derivada a nuestro servicio para valorar la posibilidad de absceso mamario en la areola izquierda.

Caso clínico: Paciente de 32 años puérpera de 35 días que presenta induración cutánea con signos inflamatorios de aproximadamente 10 días de evolución, a la exploración física se observa Inflamación muy localizada dolorosa de aproximadamente 20 mm en hemiareola inferior mamaria izquierda compatible clínicamente con quiste sebáceo infectado o absceso mamario cronificado. Se trata inicialmente con antibióticos, durante el seguimiento persiste la lesión inflamatoria con aumento de la secreción purulenta-hemorrágica. Ecografía de la lesión que informa de lesión cutánea hipoeocoica y vascularizada compatible con pezón supernumerario, realizando exéresis en huso con estudio anatomo-patológico definitivo que informa carcinoma escamoso de areola con afectación de margen radial externo practicando ampliación y reconstrucción de areola con hemiareola superior obteniendo buen resultado estético, actualmente en seguimiento por oncología y libre de enfermedad.

Discusión: Presentamos un caso infrecuente de carcinoma escamoso de la piel de la areola que inicialmente era sugestiva de proceso inflamatorio. Es de vital importancia el estudio anatomo-patológico de las lesiones inflamatorias de evolución tórpida para descartar lesiones malignas subyacentes como en el presente caso.