



www.elsevier.es/cirugia

P-475 - CALIDAD DE VIDA Y SATISFACCIÓN EN NUESTROS PACIENTES INTERVENIDOS DE HERNIA INGUINAL MEDIANTE TÉCNICA TOTALMENTE EXTRAPERITONEAL. RESULTADOS DE UNA ENCUESTA VALIDADA

Domínguez Bastante, Mireia; Bolívar Arroyo, Javier Andrés; Válchez Fernández, Patricia; Santidrián Zurbano, Marta; Fernández Baeza, Marta; Mansilla Roselló, Alfonso

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

Resumen

Introducción: La cirugía de la hernia inguinal ha experimentado un cambio paradigmático pasando del abordaje convencional al mínimamente invasivo. Pero ¿cómo se encuentran nuestros pacientes?

Objetivos: Conocer la calidad de vida y satisfacción de nuestros pacientes intervenidos por TEP mediante una encuesta validada.

Métodos: Estudio retrospectivo de los pacientes intervenidos por TEP de octubre 2022 a diciembre 2023 que han aceptado participar en la encuesta. Se analizaron variables demográficas y del posoperatorio. Para analizar la satisfacción y calidad de vida percibida se ha realizado una encuesta telefónica, el cuestionario Carolinas Comfort Scale.

Resultados: La encuesta se realizó a 143 pacientes. Sus características demográficas y del posoperatorio se resumen en la tabla 1. Los resultados de la encuesta se resumen en la tabla 2.

Tabla 1

Características	Valores
Sexo	122 hombres (85,31%)
Edad	56,5 ± 12,1 años
IMC	25,5 ± 2,8 Kg/m ²
Patología	

Inguinal unilateral	95 (67,83%)
Inguinal bilateral	40 (27,97%)
Crural	4 (2,8%)
Crural bilateral	2 (1,4%)
Régimen de CMA	95,80%
Estancia media	0,3 ± 0,7 días
Complicaciones (según Clavien-Dindo)	26 (18,2%)
Tipo I	25 (92,3%)
Tipo II	1 (7,7%)
Recidivas	3,5%

Tabla 2

	0	1	2	3	4	5	NS/NC
¿Cuando se tumba...							
...siente la malla?	119	11	5	5	1	0	2
...tiene dolor?	119	12	2	6	1	1	2
¿Cuando se agacha...							
...siente la malla?	119	11	6	3	2	0	2
...tiene dolor?	114	14	5	4	3	1	2

...tiene limitaciones para el movimiento? 126 4 4 3 3 0 3

¿Cuando se sienta...

...siente la malla? 121 14 1 5 0 0 2

...tiene dolor? 122 11 2 4 1 1 2

...tiene limitaciones para el movimiento? 130 3 5 1 1 1 2

¿Cuando realiza actividades cotidianas...

...siente la malla? 120 13 4 4 0 0 2

...tiene dolor? 113 15 8 5 0 0 2

...tiene limitaciones para el movimiento? 129 2 3 5 2 0 2

¿Cuando tose...

...siente la malla? 129 4 3 4 0 0 3

...tiene dolor? 125 6 3 3 1 2 3

...tiene limitaciones para el movimiento? 131 4 2 2 1 0 3

¿Cuando camina...

...siente la malla? 125 8 3 3 1 0 3

...tiene dolor? 119 12 5 3 1 0 3

...tiene limitaciones para el movimiento? 130 3 4 1 2 0 3

¿Cuando hace ejercicio...

...siente la malla? 118 14 2 4 1 0 4

...tiene dolor? 117 10 6 4 2 0 4

...tiene limitaciones para el movimiento? 127 4 2 4 2 0 4

¿Cuando sube las escaleras...

...siente la malla? 99 13 1 1 1 0 28

...tiene dolor? 88 17 7 2 2 0 27

...tiene limitaciones para el movimiento? 107 2 3 2 2 0 27

Conclusiones: El TEP es una intervención segura en régimen de CMA. Los pacientes la perciben como satisfactoria y sin gran repercusión para retomar su actividad habitual.