

# Índice de materias

## Volumen 84

Abdomen abierto y contenido, 55  
 Abdomen agudo por síndrome de Allen-Masters. Un hallazgo inusual, 344  
 Absceso hepático amebiano, análisis de factores asociados al fracaso del tratamiento médico del, 83  
 Absceso perianal, nuevo caso de retroneumoperitoneo secundario al lavado con agua oxigenada de un, 107  
 Absceso perianal en herradura, 278  
 Acalasia y su tratamiento, algunas cosas que pienso sobre la, 293  
 Adenomas paratiroideos de localización intratiroidea: derechos y bajos, 196  
 Algunas cautelas para la valoración clínica de los resultados en literatura biomédica, 307  
 Algunas cosas que pienso sobre la acalasia y su tratamiento, 293  
 Análisis de factores asociados al fracaso del tratamiento médico del absceso hepático amebiano, 83  
 Análisis sobre la formación de residentes en politraumatismos, 266  
 Aneurisma de arteria esplénica por rotura, preservación esplénica tras resección de, 230  
 Angiomixoma agresivo pelviperineal en el varón, 102  
 Arteria esplénica, *hemosuccus pancreaticus* causado por un seudoaneurisma de la, 279  
 Atresia de vía biliar en el adulto, 342  
 Bouveret, síndrome de, 226  
 Bypass biliopancreático de Scopinaro, prevalencia de afección anal en el paciente superobeso mórbido tras, 132  
 Cambios en las cartas al director publicadas en CIRUGÍA ESPAÑOLA entre 2000 y 2007, 158  
 Cáncer colorrectal mediante el sistema AGREE, comparación de la calidad de dos guías de práctica clínica en el, 87  
 Cáncer de mama, características inmunohistoquímicas del: ¿hacia una nueva clasificación?, 138

Cáncer de mama, la mastectomía ahoradora de piel como alternativa a la mastectomía estándar en el, 181  
 Cáncer de recto, morbilidad y mortalidad en relación al cierre de ileostomías derivativas en la cirugía del, 16  
 Características inmunohistoquímicas del cáncer de mama: ¿hacia una nueva clasificación?, 138  
 Carcinoma colorrectal, utilidad de la PET-TC en la estadificación previa a la cirugía por metástasis hepáticas de, 71  
 Carcinoma hepatocelular, trasplante hepático en pacientes con, 117  
 Carcinoma intraductal en el seno de un fibroadenoma, 281  
 Carcinomatosis peritoneal, *open vacuum-pack*, técnica ideal del cierre abdominal temporal diferido en las complicaciones tras la cirugía citorreductora y quimioterapia intraperitoneal con hipertermia por, 215  
 Cirugía bariátrica, prevalencia y factores asociados a la esteatohepatitis no alcohólica en pacientes sometidos a, 313  
 Cirugía citorreductora y quimioterapia intraperitoneal con hipertermia por carcinomatosis peritoneal, *open vacuum-pack*, técnica ideal del cierre abdominal temporal diferido en las complicaciones tras la, 215  
 Cirugía colorrectal, impacto de las técnicas mínimamente invasivas en, 179  
 Cirugía del cáncer de recto, morbilidad y mortalidad en relación al cierre de ileostomías derivativas en la, 16  
 Cirugía metabólica, 1  
 Cirugía oncoplástica, formación en reconstrucción mamaria y, 112  
 Cistoadenocarcinoma mucinoso retroperitoneal primario, 169  
 Colecistectomía laparoscópica, complicaciones por cálculos y clips intraabdominales abandonados durante una, 3  
 Colecistectomía laparoscópica, índice de clasificación de

complejidad quirúrgica (ICCQ): un nuevo sistema de clasificación de pacientes para la gestión clínica de la, 37  
 Colecistectomía laparoscópica ambulatoria: resultados iniciales de una serie de 200 casos, 262  
 Coledocorría laparoscópica sobre stent, ventajas de la. Experiencia tras seis años, 78  
 Colestasis intrahepática, tratamiento con amoxicilina-ácido clavulánico como causa de hepatotoxicidad con, 52  
 Complicación infrecuente de los reservorios subcutáneos venosos centrales permanentes: migración espontánea de la punta del catéter a la vena yugular isolateral, 285  
 Complicaciones por cálculos y clips intraabdominales abandonados durante una colecistectomía laparoscópica, 3  
 Comparación de la calidad de dos guías de práctica clínica en el cáncer colorrectal mediante el sistema AGREE, 87  
 Condroma costal de la primera costilla. Abordaje transclavicular con reconstrucción de la clavícula, 228  
 Conversión laparoscópica de bypass gástrico a derivación biliopancreática. Modificación tipo Scopinaro, 287  
 Cordoma sacrococcígeo. Abordaje por vía posterior, 340  
 Dehisencias en las gastroplastias cervicales: ¿es posible disminuir su incidencia?, 237  
 Efectos adversos en cirugía mayor ambulatoria, 272  
 El lenguaje médico y quirúrgico, 10  
 El nuevo síndrome de hernia de Spiegel congénita y criotorquidia. Análisis de 16 casos, 154  
 Embolia esplénica, 104  
 Endometriosis, estenosis rectal por, 164  
 Enfisema subcutáneo, neumomediastino y, 100

Esplenectomía, infección fulminante por *Streptococcus agalactiae* tras, 341

Esplenosis pelviana, 165

Esteatohepatitis no alcohólica en pacientes sometidos a cirugía bariátrica, prevalencia y factores asociados a la, 313

Estenosis rectal por endometriosis, 164

Estudio comparativo de los pacientes con sepsis abdominal tratados mediante técnica quirúrgica cerrada frente a laparostomía, 345

Estudio prospectivo de la incidencia de las lesiones inadvertidas en el paciente politraumatizado, 32

Estudio retrospectivo sobre la utilización de las palabras *severo* y *severidad* en CIRUGÍA ESPAÑOLA durante el año 2007, 328

Evisceración vaginal, 101

Extrusión cutánea como manifestación atípica de un quiste del conducto tirogloso, 173

¿Fascitis o miositis?, 347

Fibroadenoma, carcinoma intraductal en el seno de un, 281

Fístula rectouretral tras prostatectomía radical mediante la exposición transesfinteriana posterior de York Mason, tratamiento de la, 323

Fisuras anales crónicas con diltiazem al 2%, tratamiento inicial de las, 176

Flebectomías o esclerosis con espuma para el tratamiento del segmento venoso distal en la técnica 3-S safenectomía, 92

Formación en cirugía general y del aparato digestivo: nuevo programa, mismos retos, 67

Formación en reconstrucción mamaria y cirugía oncoplástica, 112

Fournier, gangrena de: presentación de 6 casos sin mortalidad, 28

Gangrena de Fournier: presentación de 6 casos sin mortalidad, 28

Gestión clínica de la colecistectomía laparoscópica, índice de clasificación de complejidad quirúrgica (ICCQ): un nuevo sistema de clasificación de pacientes para la, 37

Gliomangioma gigante en el pie derecho, 282

Guías de práctica clínica en el cáncer colorrectal mediante el sistema AGREE, comparación de la calidad de dos, 87

Hemangioma de bazo, hemoperitoneo espontáneo por, 171

Hematoma retroperitoneal secundario a traumatismo abdominal cerrado con estallido de glándula adrenal derecha, 44

Hemoperitoneo espontáneo por hemangioma de bazo, 171

*Hemosuccus pancreaticus* causado por un seudoaneurisma de la arteria esplénica, 279

Hernia de Spiegel congénita y criotorquidia, el nuevo síndrome de. Análisis de 16 casos, 154

Hernia intercostal abdominal, reparación por vía laparoscópica de una, 105

Hidatidosis muscular primaria, 337

Ileostomías derivativas en la cirugía del cáncer de recto, morbilidad y mortalidad en relación al cierre de, 16

Impacto de las técnicas mínimamente invasivas en cirugía colorrectal, 179

Indicaciones y resultados del retrasplante hepático, 246

Índice de clasificación de complejidad quirúrgica (ICCQ): un nuevo sistema de clasificación de pacientes para la gestión clínica de la colecistectomía laparoscópica, 37

Infección fulminante por *Streptococcus agalactiae* tras esplenectomía, 341

Intervención de Hartmann por peritonitis de origen diverticular sigmoideo (grados III-IV de Hinchey), morbilidad y mortalidad tras la, 210

Intususcepción yeyunal por metástasis de melanoma cutáneo, 174

La historia clínica en los procesos quirúrgicos. Aspectos bioéticos y fundamentos deontológicos, 241

La mastectomía ahorradora de piel como alternativa a la mastectomía estándar en el cáncer de mama, 181

La obesidad en la historia de la cirugía, 188

Lesión iatrogénica del conducto sectorial anterior derecho hepático (segmentos V-VIII) aberrante independiente. Dificultades en su diagnóstico y tratamiento, 109

Lesiones graves de la vía biliar, tratamiento de pacientes con, 20

Lesiones hepáticas benignas, trasplante hepático en pacientes con, 60

Literatura biomédica, algunas cautelas para la valoración clínica de los resultados en, 307

Melanoma cutáneo, intususcepción yeyunal por metástasis de, 174

Metástasis de melanoma cutáneo, intususcepción yeyunal por, 174

Metástasis hepáticas de cáncer de mama, tratamiento quirúrgico de las. La gran asignatura pendiente de la cirugía hepática española, 239

Metástasis hepáticas de carcinoma colorrectal, utilidad de la PET-TC en la estadificación previa a la cirugía por, 71

Monitorización ambulatoria del pH esofágico con pH-metría sin sonda (sistema Bravo). Estudio de tolerancia, seguridad y eficacia, 201

Morbilidad y mortalidad en relación al cierre de ileostomías derivativas en la cirugía del cáncer de recto, 16

Morbilidad y mortalidad tras la intervención de Hartmann por peritonitis de origen diverticular sigmoideo (grados III-IV de Hinchey), 210

Neoplasias quísticas del páncreas. Manejo diagnóstico y terapéutico, 296

Neumomediastino y enfisema subcutáneo, 100

Neumotórax en pacientes infectados con el virus de la inmunodeficiencia humana, 221

Nuevo caso de retroneumoperitoneo secundario al lavado con agua oxigenada de un absceso perianal, 107

Obesidad en la historia de la cirugía, 188

*Open vacuum-pack*, técnica ideal del cierre abdominal temporal diferido en las complicaciones tras la cirugía citorreductora y quimioterapia intraperitoneal con hipertermia por carcinomatosis peritoneal, 215

Paciente politraumatizado, estudio prospectivo de la incidencia de las lesiones inadvertidas en el, 32

Peritonitis de origen diverticular sigmoideo (grados III-IV de Hinchey), morbilidad y mortalidad tras la intervención de Hartmann por, 210

Pólipo inflamatorio de intestino delgado en un menor de 17 años con repercusión sistémica, 284

Politraumatismos, análisis sobre la formación de residentes en, 266

Preservación esplénica tras resección de aneurisma de arteria esplénica por rotura, 230

Prevalencia de afección anal en el paciente superobeso mórbido tras *bypass* biliopancreático de Scopinaro, 132

Prevalencia y factores asociados a la esteatohepatitis no alcohólica en pacientes sometidos a cirugía bariátrica, 313

Profilaxis antibiótica quirúrgica en un hospital universitario, resultados farmacoeconómicos de una intervención para implantar un programa de, 333

Prolapso rectal, tratamiento laparoscópico del, 318

Quistes de los conductos biliares del adulto: estrategia quirúrgica, 256

Quiste del conducto tiroglosso, extrusión cutánea como manifestación atípica de un, 173

Quiste esplénico calcificado gigante, 234

Quiste esplénico sobreinfectado en paciente inmunocompetente, 49

Quiste hidatídico hepático complicado e infiltrante en el diafragma, utilización de bioprótesis para la reparación diafragmática por, 288

Quiste hidatídico hepático, rotura intraperitoneal traumática de, 45

Rehabilitación multimodal en cirugía electiva colorrectal. Elaboración de una vía clínica y resultados iniciales, 251

Reparación por vía laparoscópica de una hernia intercostal abdominal, 105

Reservorios subcutáneos venosos centrales permanentes: migración espontánea de la punta del catéter a la vena yugular isolateral, complicación infrecuente de los, 285

Resultados de la cirugía hepatobilíopancreática en un servicio de cirugía de un hospital de segundo nivel según los GRD durante el bienio 2005-2006, 146

Resultados farmacoeconómicos de una intervención para implantar un programa de profilaxis antibiótica quirúrgica en un hospital universitario, 333

Retrasplante hepático, indicaciones y resultados del, 246

Retroneumoperitoneo secundario al lavado con agua oxigenada de un absceso perianal, nuevo caso de, 107

Rotura esplénica posparto asociada a preeclampsia, 227

Rotura intraperitoneal traumática de quiste hidatídico hepático, 45

Rotura traumática del diafragma derecho y lesión iatrogénica por drenaje torácico correctamente colocado, 338

Sarcoma radioinducido de pared torácica, 235

Scopinaro, prevalencia de afección anal en el paciente superobeso mórbido tras *bypass* biliopancreático de, 132

Seudoaneurisma de la arteria esplénica, *hemosuccus pancreaticus* causado por un, 279

Seudolinfoma mamario, 166

Severo y severidad en CIRUGÍA ESPAÑOLA durante el año 2007, estudio retrospectivo sobre la utilización de las palabras, 328

Síndrome de Bouveret, 226

Síndrome de Cushing, tumor adrenal productor de corticotropina determinante de, 232

Simulación virtual de la región inguinal humana, 125

Técnica 3-S safenectomía, flebectomías o esclerosis con espuma para el tratamiento del segmento venoso distal en la, 92

Técnica quirúrgica cerrada frente a laparostomía, estudio comparativo de los pacientes con sepsis abdominal tratados mediante, 345

Trasplante hepático en pacientes con carcinoma hepatocelular, 117

Trasplante hepático en pacientes con lesiones hepáticas benignas, 60

Trasplante hepático por hepatocarcinoma, problemas, interrogantes y controversias en el, 115

Tratamiento con amoxicilina-ácido clavulánico como causa de hepatotoxicidad con colestasis intrahepática, 52

Tratamiento de la fistula rectouretral tras prostatectomía radical mediante la exposición transesfinteriana posterior de York Mason, 323

Tratamiento de pacientes con lesiones graves de la vía biliar, 20

Tratamiento del quilotórax postoperatorio por toracoscopia tras la administración oral de una dieta rica en grasas, 51

Tratamiento inicial de las fisuras anales crónicas con diltiazem al 2%, 176

Tratamiento laparoscópico del prolaps rectal, 318

Tratamiento quirúrgico de las metástasis hepáticas de cáncer de mama. La gran asignatura pendiente de la cirugía hepática española, 239

Traumatismo abdominal cerrado con estallido de glándula adrenal derecha, hematoma retroperitoneal secundario a, 44

Trocár y trócar, estadio y *estadio*

Tumor adrenal productor de corticotropina determinante de síndrome de Cushing, 232

Tumor sólido seudopapilar del páncreas, 47

Utilidad de la PET-TC en la estadificación previa a la cirugía por metástasis hepáticas de carcinoma colorrectal, 71

Utilización de bioprótesis para la reparación diafragmática por quiste hidatídico hepático complicado e infiltrante en el diafragma, 288

Ventajas de la coledocorrafía laparoscópica sobre *stent*. Experiencia tras seis años, 78