



CIRUGÍA ESPAÑOLA

www.elsevier.es/cirugia



Índice de materias del volumen 86

Absceso esplénico en usuario de drogas por vía parenteral: resolución con drenaje ecoguiado, 257

Absceso pancreático de origen extraglandular, 119

Absceso retroperitoneal, actinomicosis como causa de recidiva tardía de, 46

Actinomicosis como causa de recidiva tardía de absceso retroperitoneal, 46

Adenocarcinoma gástrico localmente avanzado tratados con quimio-radioterapia preoperatorio, análisis de la morbilidad y mortalidad postoperatorias en pacientes con, 351

Adenoma ductal intrahepático, hepatolitiasis segmentaria por, 120

Adenoma hepático con tres trocares, resección laparoscópica de, 314

Análisis de la morbilidad y mortalidad postoperatorias en pacientes con adenocarcinoma gástrico localmente avanzado tratados con quimio-radioterapia preoperatorio, 351

Aneurisma de arteria intercostal, hemotórax espontáneo tras rotura de un, 317

Aneurisma sacular de arteria renal, 49

Apendicitis epiploica, 383

Bazo ectópico intrapancreático, 322

Calidad de vida y resultados a largo plazo de las reintervenciones efectuadas por laparoscopia tras cirugía del hiato esofágico, 72

Cáncer colorrectal, Metástasis en túnica vaginal como primera manifestación de, 184

Cáncer de vesícula biliar en un hospital comarcal, 219

Carcinoma broncogénico en pacientes con trasplante de órgano sólido. Papel de la cirugía, 101

Carcinoma hepatocelular precoz en pacientes cirróticos, quimioembolización previa a la resección hepática laparoscópica en el, 303

Cirugía ambulatoria, hernioplastia inguinal electiva en pacientes con anticoagulación oral. ¿Son candidatos a?, 38

Cirugía bariátrica, índice de masa corporal esperable tras, 308

Cirugía de hidatidosis hepática, hipernatremia tras, 115

Cirugía del hiato esofágico, calidad de vida y resultados a largo plazo de las reintervenciones efectuadas por laparoscopia tras, 72

Cirugía Española indexada en Science Citation Index Expanded, 127

Colangiocarcinoma e ictericia son seguras, las hepatectomías mayores en pacientes con, 296

Colitis isquémica. Neumatosis portal, 249

Colgajo de vasos perforante de la arteria epigástrica inferior profunda con aumento de la superficie viable (turbocharging), 254

Colgajos transanales de avance en la continencia fecal, impacto de los, 224

Controversias en la obtención del injerto hepático procedente de donante vivo, 278

Cuatro años de experiencia con el libro del residente de la AEC, 147

Curación asistida por presión negativa comparada con curación convencional en el tratamiento del pie diabético amputado. Ensayo clínico aleatorizado, 171

Descripción de los hallazgos de la ecografía endoanal en pacientes con incontinencia fecal mediante un sistema de puntuación, 290

Documento de consenso de la Sociedad Española de Trasplante Hepático. lista de espera, trasplante pediátrico e indicadores de calidad, 331

Dolor agudo postoperatorio. La necesidad de su correcto tratamiento, 61

Dolor postoperatorio en cirugía general y digestiva, nuevas tendencias en el tratamiento del, 63

Donante vivo, controversias en la obtención del injerto hepático procedente de, 278

Ecografía endoanal en pacientes con incontinencia fecal mediante un sistema de puntuación, descripción de los hallazgos de la, 290

Efectos adversos en un servicio de cirugía general, incidencia de, 79

Ehler-Danlos tipo IV o Sacks-Barbara, rotura espontánea de arteria femoral en paciente afecto de, 182

El laberinto de las prótesis composite en las eventraciones, 139

El sistema de cierre asistido al vacío en el tratamiento del pie diabético avanzado, 213

Enteroscopia total intraoperatoria urgente con colonoscopia en hemorragia digestiva baja grave mediante doble enterotomía, 252

Escalas de morbilidad en cirugía general, interés de las, 269

Esplenectomía laparoscópica, trombosis de la vena cava inferior: una complicación excepcional tras la, 55

Esplenectomía laparoscópica como tratamiento del quiste esplénico post-traumático, 259

Esplenosis epiploica y subcutánea, 110

Estado actual de la cirugía oncológica de mama en Andalucía y Cataluña, 369

¿Están los servicios de cirugía general y del aparato digestivo preparados para ofrecer docencia de calidad acorde con los nuevos planes de formación?, 230

Estenosis intestinal tras traumatismo abdominal cerrado, 116

Estudio prospectivo de la procalcitonina como marcador diagnóstico de la gravedad en la peritonitis secundaria, 24

Eventración compleja: separación anatómica de componentes con prótesis y nuevas inserciones musculares, nuevo método de operar en la, 87

Eyacuación dolorosa: una complicación infrecuente de la hernioplastia inguinal, 319

Factores pronóstico tras resección hepática de metástasis hepáticas de cáncer colorrectal. ¿Es una serie uniforme?, ¿hablamos de los mismos casos?, 263

Fibrosarcoma que simula una lesión quística benigna del mediastino, 380

Fijación con sutura frente a sellante de fibrina en hernioplastia con prótesis reabsorbible (ácido poliglicólico y carbonato trimetileno). Estudio experimental en animales, 242

Fístulas entéricas, uso de la terapia con presión negativa en heridas con, 29

Fístula quílosa como complicación de la tiroidectomía sin linfadenectomía, 261

Fístula quistocólica secundaria a hidatidosis peritoneal, 178

Fístula rectouretral por tumoración rectal localmente avanzada, 43

Fístula ileo-uretral, 378

GIST avanzado en la era del imatinib, tratamiento quirúrgico del, 3

Hemorragia digestiva baja grave mediante doble enterotomía, enteroscopia total intraoperatoria urgente con colonoscopia en, 252

Hemorragia digestiva masiva en paciente con trasplante de páncreas, 179

Hemotórax espontáneo tras rotura de un aneurisma de arteria intercostal, 317

Hepatitis segmentaria por adenoma ductal intrahepático, 120

Hernioplastia inguinal, eyacuación dolorosa: una complicación infrecuente de la, 319

Hernioplastia inguinal electiva en pacientes con anticoagulación oral. ¿Son candidatos a cirugía ambulatoria?, 38

Hidatidosis hepática, hipernatremia tras cirugía de, 115

Hidatidosis peritoneal, fístula quistocólica secundaria a, 178

Hierro intravenoso, 196

Hipernatremia tras cirugía de hidatidosis hepática, 115

Impacto de los colgajos transanales de avance en la continencia fecal, 224

Incidencia de efectos adversos en un servicio de cirugía general, 79

Incontinencia fecal, resultados de una encuesta nacional dirigida a especialistas sobre evaluación clínica de pacientes con, 154

Incontinencia fecal mediante un sistema de puntuación, descripción de los hallazgos de la ecografía endoanal en pacientes con, 290

Índice de masa corporal esperable tras cirugía bariátrica, 308

Índice h de Hirsch: una nueva herramienta para medir la producción científica, 193

Índices pronósticos de mortalidad postoperatoria en la peritonitis del colon izquierdo, 278

Infección de la herida quirúrgica en cirugía colorrectal. ¿Dónde está la realidad?, 128

Influencia de la cirugía bariátrica en esteatosis hepática no alcohólica. Evaluación histológica, 94

Instauración y funcionamiento inicial de una unidad de politraumatizados en un hospital de segundo nivel, 363

Interés de las escalas de morbilidad en cirugía general, 269

Invaginación intestinal en el adulto: presentación de un caso y revisión de la literatura, 358

La asistencia manual es una alternativa a la conversión a laparotomía durante la sigmoidectomía laparoscópica, 346

Laparostomía "cubierta" con el sistema vacuum-assisted closure para el control del síndrome compartimental abdominal en un caso de pancreatitis enfisematosa, 250

Las hepatectomías mayores en pacientes con colangiocarcinoma e ictericia son seguras, 296

Leiomioma del canal inguinal, 382

Leiomiomas de la vena renal. Discusión de su manejo terapéutico, 111

Lesión quística benigna del mediastino, fibrosarcoma que simula una, 380

Lesiones gastrointestinales y mesentéricas en el paciente politraumatizado:

incidencia, demora diagnóstica y pronóstico, 17

Lesiones intestinales y mesentéricas en el trauma abdominal cerrado, utilidad de la tomografía computarizada para el diagnóstico de, 13

Libro del residente de la AEC, cuatro años de experiencia con el, 147

Linfadenitis por silicona: un posible falso positivo de malignidad, 53

Los fibroadenomas mamarios también pueden contener lesiones premalignas y malignas, 51

Manejo conservador del traumatismo hepático penetrante, 316

¿Mejora la incorporación de un simulador virtual las capacidades en cirugía endoscópica adquiridas con simuladores inanimados?, 167

Mejorar la seguridad en el quirófano reduce la mortalidad hospitalaria, 329

Metástasis duodenales y pancreáticas de cáncer renal, 388

Metástasis en túnica vaginal como primera manifestación de cáncer colorrectal, 184

Metástasis intramuscular como primera manifestación clínica de un tumor primario de mama, 44

Mortalidad hospitalaria, mejorar la seguridad en el quirófano reduce la, 329

Mortalidad postoperatoria en la peritonitis del colon izquierdo, índices pronósticos de, 278

Neoplasias de páncreas y periampulares: morbilidad, resultados funcionales y supervivencia a largo plazo, 159

Neoplasia intraquística bilateral de mama en un varón, 321

Neumotórax quístico intestinal, neumoperitoneo espontáneo secundario a, 113

Neumoperitoneo espontáneo secundario a neumotórax quístico intestinal, 113

Neumotórax iatrogénico secundario a desplazamiento intratorácico de material de osteosíntesis, 313

Nuevas tendencias en el tratamiento del dolor postoperatorio en cirugía general y digestiva, 63

Nuevo método de operar en la eventración compleja: separación anatómica de componentes con prótesis y nuevas inserciones musculares, 87

Obstrucción intestinal sin necrosis: causa inusual de gas portal intrahepático, 256

¡Ojo con la dispepsia! Los menores de 50 años en peligro, 123

Paciente politraumatizado: incidencia, demora diagnóstica y pronóstico, lesiones gastrointestinales y mesentéricas en el, 17

Pancreatitis aguda grave con neumoperitoneo y retroneumoperitoneo, 181

Pancreatitis enfisematosa, laparostomía "cubierta" con el sistema *vacuum-assisted closure* para el control del síndrome compartimental abdominal en un caso de, 250

Perforación de colon y síndrome de Ehlers-Danlos tipo IV: colectomía total laparoscópica, 47

Peritonitis del colon izquierdo, índices pronósticos de mortalidad postoperatoria en la, 278

Peritonitis secundaria, estudio prospectivo de la procalcitonina como marcador diagnóstico de la gravedad en la, 24

Pie diabético amputado. Ensayo clínico aleatorizado, curación asistida por presión negativa comparada con curación convencional en el tratamiento del, 171

Pie diabético avanzado, el sistema de cierre asistido al vacío en el tratamiento del, 213

¿Por qué es tan difícil generalizar la colecistectomía laparoscópica en régimen de cirugía mayor ambulatoria?, 122

Posición operatoria en cirugía colorectal. La importancia de lo básico, 204

Procalcitonina como marcador diagnóstico de la gravedad en la peritonitis secundaria, estudio prospectivo de la, 24

Prolapso rectal y rectogenital, recto (colpo, perineo) sacropexia ventral en el tratamiento del, 283

Quimioembolización previa a la resección hepática laparoscópica en el

carcinoma hepatocelular precoz en pacientes cirróticos, 303

Quiste esplénico postraumático, esplenectomía laparoscópica como tratamiento del, 259

Quistes hidatídicos hepáticos: técnicas y complicaciones postoperatorias, tratamiento laparoscópico de los, 33

Recomendaciones sobre el tratamiento farmacológico perioperatorio, 130

Recto (colpo, perineo) sacropexia ventral en el tratamiento del prolapso rectal y rectogenital, 283

Relaciones de la aorta torácica por encima del hiato esofágico del diafragma, 266

Resección laparoscópica de adenoma hepático con tres trocares, 314

Resultados de la hemorroidopexia con sistema hemorplex en el tratamiento quirúrgico ambulatorio de las hemorroides, 105

Resultados de una encuesta nacional dirigida a especialistas sobre evaluación clínica de pacientes con incontinencia fecal, 154

Rotura espontánea de arteria femoral en paciente afecto de Ehler-Danlos tipo IV o Sacks-Barbara, 182

Sarcoma pleomórfico hepático sobre quiste hepático no parasitario, 386

Sigmoidectomía laparoscópica, la asistencia manual es una alternativa a la conversión a laparotomía durante la, 346

Simulación, utilidad en la formación médica y quirúrgica, 1

Síndrome compartimental abdominal en un caso de pancreatitis enfisematosa, laparostomía "cubierta" con el sistema *vacuum-assisted closure* para el control del, 250

Síndrome de Ehlers-Danlos tipo IV: colectomía total laparoscópica, perforación de colon y, 47

Terapia con presión negativa en heridas con fistulas entéricas, uso de la, 29

Torsión de bazo ectópico, 324

Trasplante de páncreas, hemorragia digestiva masiva en paciente con, 179

Tratamiento farmacológico perioperatorio, recomendaciones sobre el, 130

Tratamiento laparoscópico de los quistes hidatídicos hepáticos: técnicas y complicaciones postoperatorias, 33

Tratamiento quirúrgico del GIST avanzado en la era del imatinib, 3

Trauma abdominal cerrado, utilidad de la tomografía computarizada para el diagnóstico de lesiones intestinales y mesentéricas en el, 13

Traumatismo abdominal cerrado, estenosis intestinal tras, 116

Traumatismo hepático penetrante, manejo conservador del, 316

Trombosis de la vena cava inferior: una complicación excepcional tras la esplenectomía laparoscópica, 55

Tuberculosis intestinal, 186

Tumor pancreático productor exclusivo de polipéptido pancreático. ¿Una rareza cada vez más frecuente?, 188

Tumor primario de mama, metástasis intramuscular como primera manifestación clínica de un, 44

Uso de la terapia con presión negativa en heridas con fistulas entéricas, 29

Utilidad de la tomografía computarizada para el diagnóstico de lesiones intestinales y mesentéricas en el trauma abdominal cerrado, 13

Vesícula sinistral. Causa de reconversión en colecistectomía laparoscópica, 379