

La imagen del mes

Obstrucción intestinal secundaria a bridas: signo de Whirlpool

Intestinal obstruction secondary to bridles: Whirlpool sign

Manuel Bellver Oliver^{a,*}, Jordi Broncano Cabrero^b, Isabel Vivas Pérez^b y Víctor Valentí Azcárate^a

^a Departamento de Cirugía General y Digestiva, Clínica Universidad de Navarra, Pamplona, España

^b Departamento de Radiología, Clínica Universidad de Navarra, Pamplona, España



Figura 1

Varón de 18 años acude a Urgencias con dolor abdominal de 10 horas de evolución, náuseas y vómitos incoercibles. Como antecedentes destacaban parálisis cerebral infantil e hidrocefalia neonatal. Portador de derivación ventrículo-peritoneal y bomba de baclofeno. Intervenido de hernia diafragmática. La exploración mostraba abdomen distendido, doloroso con peritonismo. La Rx de abdomen mostró abundante gas en intestino delgado. El TC mostraba torsión del mesenterio, signo de Whirlpool, (fig. 1, flecha continua) y cambio de calibre en asa de intestino delgado, sin signos de sufrimiento intestinal (fig. 1, flecha discontinua). Se realizó laparotomía exploradora evidenciándose bridas intestinales causantes del cuadro e imagen. El paciente evolucionó favorablemente en el postoperatorio.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: mbellver@unav.es (M. Bellver Oliver).

0009-739X/\$ – see front matter © 2010 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.

doi:10.1016/j.ciresp.2011.01.018