



## La imagen del mes

## Metástasis orbitaria solitaria como presentación inicial de cáncer de mama



## Isolated orbital metastasis as an initial presentation of a breast cancer

Ismael Mora-Guzmán\*, Rocío Maqueda González, Beatriz Doblado Cardellach y Ana Rodríguez Sánchez

Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo, Hospital Universitario de La Princesa, Madrid, España




Figura 1




Figura 2

Mujer de 45 años con eritema, dolor y edema palpebral en ojo derecho y diplopía binocular. La tomografía computarizada (TC) de órbitas (fig. 1A y B) objetiva lesión lítica en techo orbitario derecho con desplazamiento de músculo recto superior sin infiltración, sugerente de metástasis ósea. Punción-aspiración con aguja fina: compatible con adenocarcinoma de origen mamario. La mamografía y ecografía mamarias identifican un nódulo espiculado en cuadrante inferoexterno de mama derecha, confirmado de carcinoma ductal infiltrante mediante biopsia por aguja gruesa. La gammagrafía ósea (fig. 1C) únicamente identifica foco hipercaptante en órbita derecha, con los mismos hallazgos en PET-TC (fig. 2).

\* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: [moraguzman.dr@gmail.com](mailto:moraguzman.dr@gmail.com) (I. Mora-Guzmán).

<http://dx.doi.org/10.1016/j.ciresp.2017.06.001>

0009-739X/© 2017 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.