



La imagen del mes

Un caso atípico de oclusión intestinal

An atypical case of intestinal obstruction



Maria Saladich-Cubero^{a,b,*}, Alexander Osorio Ramos^a, Josep Bargalló Berzosa^c
y Pablo Collera Ormazabal^{a,b}

^a Servicio de Cirugía General, Fundació Althaia, Xarxa Universitaria de Manresa, Manresa, Barcelona, España

^b Departamento de Medicina, Universidad de Vic, Vic, Barcelona, España

^c Consorci Sanitari de Terrassa, Terrassa, Barcelona, España



Figura 1




Figura 2

Varón de 35 años que acude a urgencias con clínica, semiología y radiografía de oclusión intestinal. La tomografía computarizada muestra una masa quística de paredes lisas de $8 \times 23 \times 16$ cm y asas de delgado distendidas. En la cirugía se realiza la resección parcial de la membrana y toma de muestras. El líquido peritoneal presenta PCR de micobacterias positiva (figs. 1 y 2).

El síndrome de Cocoon es un cuadro de oclusión intestinal raro debido a una membrana de colágeno esclerosante. En ocasiones es secundario a diálisis peritoneal, tuberculosis, etc. La técnica quirúrgica consiste en resecar la membrana, según los hallazgos será necesaria adhesiolisis y/o resección intestinal.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: maria.saladich@gmail.com (M. Saladich-Cubero).

<https://doi.org/10.1016/j.ciresp.2022.09.004>

0009-739X/© 2022 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.