



CIRUGÍA ESPAÑOLA

www.elsevier.es/cirugia



La imagen del mes

Manejo quirúrgico del carcinoma suprarrenal con trombo tumoral en la vena cava inferior

Surgical management of adrenal carcinoma with inferior vena cava tumor thrombus

Beatriz Villota^{a,*}, Mikel Prieto^{a,b}, Arkaitz Perfecto^{a,b} y Andrés Valdivieso^{a,b}

^a Cirugía General y Aparato Digestivo, Hospital Universitario de Cruces. Instituto de Investigación Sanitaria BioCruces, Barakaldo, Bizkaia, España

^b Unidad de Cirugía Hepatobiliar, del Retroperitoneo y Trasplante Hepático, Hospital Universitario de Cruces, Barakaldo, Bizkaia, España



Figura 1




Figura 2

Mujer de 27 años que debutó con síndrome de Cushing, cortisolemia 28 mg/dl, ACTH < 2 pg/ml y cortisoluria 2.565 µg/24 h.

La RMN mostró masa suprarrenal derecha de 14 cm y trombosis tumoral en vena cava inferior (VCI) de 9 cm (fig. 1).

Intraoperatoriamente se objetivó una gran masa hipervascularizada y se realizó resección en bloque (fig. 2AB). Durante el clampaje de la VCI suprahepática se produjo rotura de la VCI y de la vena suprahepática derecha (VSHD) que requirió resección de la VCI, reconstrucción de la VSHD mediante angioplastia en parche de VCI reseçada y anastomosis de la VCI a prótesis (fig. 2CD). La paciente fue dada de alta el 9.º día postoperatorio.

Diagnóstico: carcinoma suprarrenal con trombo tumoral en vena cava inferior.

Conflicto de intereses

Ninguno de los autores manifiesta conflicto de intereses.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: beatriz.villotatamayo@osakidetza.eus (B. Villota).

<https://doi.org/10.1016/j.ciresp.2023.07.004>

0009-739X/© 2023 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.