




CIRUGÍA ESPAÑOLA

www.elsevier.es/cirugia



La imagen del mes


Identificación radiológica del carcinoma gástrico con componente mucinoso



Radiological identification of the gastric carcinoma with mucinous component

Arantxa Clavell Font, Cristina Albero Bosch*, Marta Viciano Martin y Elisenda Garsot Savall

Servicio de Cirugía General y Digestiva, Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona, Barcelona, España



Figuras 1 y 2

La imagen radiológica del carcinoma gástrico con componente mucinoso puede orientar el diagnóstico inicial previo a la confirmación histológica. Es característica la infiltración submucosa de la pared gástrica, el componente hipodenso de mucina y múltiples calcificaciones de aspecto nodular en relación con una glucoproteína que actúa como intercambiador iónico y acumula calcio unido a fosfato.

Presentamos una tomografía computarizada de una paciente de 52 años con engrosamiento mural gástrico concéntrico y estenosante, muy abundantes calcificaciones intramurales compatibles con neoplasia mucinosa (figs. 1 y 2). El diagnóstico histológico confirmó adenocarcinoma gástrico con componente mucinoso, pobremente cohesivo, con células en anillo de sello.

Financiación

Ninguna.

Conflicto de intereses

No hay conflicto de intereses.

Agradecimientos

Queremos agradecer a los doctores Carla Galofré Recasens, Raquel López Martos, Irene Jimenez Sosa y Raúl Vicente Rodríguez Iniesta su participación y colaboración en este caso.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: cristina.alberobosch@gmail.com (C. Albero Bosch).

<https://doi.org/10.1016/j.ciresp.2023.09.003>

0009-739X/© 2023 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.