



Revista Clínica Española

www.elsevier.es/rce



UNA IMAGEN PARA UN DIAGNÓSTICO

Marinero con gingivitis y petequias

Sailor with gingivitis and petechiae

J. García Palacios*, S. Romero Ruperto, E. Ruiz Ruiz y X. Jiménez Moreno

Servicio de Urgencias, Hospital General Universitario Vall d'Hebron de Barcelona, Barcelona, España

Recibido el 6 de enero de 2013; aceptado el 28 de mayo de 2013

Disponible en Internet el 7 de septiembre de 2013

Varón de 79 años, sin antecedentes médicos de interés, que acudió a urgencias por astenia invalidante de 2 meses de evolución. Trabajó como marinero, y ahora ya jubilado vivía solo y seguía una dieta basada en leche y pan. En la

exploración física destacó la presencia de gingivitis necro-hemorrágica (A), lesiones petequiales que confluían con el folículo piloso (B), púrpura no palpable en miembros inferiores (C) y grandes hematomas espontáneos en ambas rodillas



* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: jegapa@hotmail.com (J. García Palacios).

(D). Las pruebas complementarias básicas fueron normales (ECG, analítica con hemograma-bioquímica-coagulación y radiografía de tórax).

¿Cuál de las siguientes opciones le parece el diagnóstico más apropiado?:

- 1) Vasculitis.
- 2) Déficit de vitamina C o escorbuto.
- 3) Coagulopatía.

- 4) Neoplasia diseminada.
- 5) Viriasis.

Anexo. Material Adicional

Respuesta correcta en <http://dx.doi.org/10.1016/j.rce.2013.05.015>.