



Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica

www.elsevier.es/eimc



Fe de errores

Fe de errores de «Infección cutánea por *Nocardia cerradoensis* tras infiltración»



Erratum to «Skin infection after infiltration by *Nocardia cerradoensis*»

Ángel Escudero-Jiménez^{a,*}, Juan Antonio Sáez-Nieto^b, Michal Turowicz^c y Joaquín Bartolomé-Álvarez^a

^a Servicio de Microbiología, Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Albacete, España

^b Servicio de Bacteriología, Centro Nacional de Microbiología, Instituto de Salud Carlos III, Madrid, España

^c Servicio de Traumatología, Hospital General de Villarrobledo, Villarrobledo, Albacete, España

En el artículo «Infección cutánea por *Nocardia cerradoensis* tras infiltración» (Enferm Infecc Microbiol Clin. 2016;34[5]:327-328) se ha detectado el siguiente error:

Donde dice:

Según datos del laboratorio de referencia, la tasa de resistencia a linezolid de *Nocardia* sp. en España va aumentando muy lentamente: actualmente se sitúa entre el 3 y el 8% de resistencia según la especie (Valdezate et al., manuscrito en preparación que incluye 1.217 cepas correspondientes a 42 especies, entre 2000 y 2014).

Debería decir:

Según datos del laboratorio de referencia, la tasa de resistencia a linezolid de *Nocardia* sp. en España es inferior al 1% (Valdezate et al., estudio enviado para publicación que incluye 1.119 cepas correspondientes a 42 especies aisladas entre 2005 y 2014).

Véase contenido relacionado en DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.eimc.2015.07.015>

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: aescudero021281@gmail.com (Á. Escudero-Jiménez).

<http://dx.doi.org/10.1016/j.eimc.2016.07.001>
0213-005X/