



524/54 - Vacunación antigripal en un centro de salud urbano

Ana Belén Gil García

Enfermera. Centro de Salud Parquesol. Valladolid.

Resumen

Objetivos: Objetivo general: determinar la cobertura de vacunación antigripal en los profesionales adscritos al Centro de Salud Parquesol (CSP) de Valladolid. Objetivos específicos: describir los motivos a favor y contra para vacunarse y precisar el grado de recomendación de la vacunación antigripal al paciente.

Metodología: *Diseño del estudio:* estudio descriptivo trasversal realizado en el Equipo de atención primaria de CSP durante la campaña de vacunación (octubre-diciembre 2019) mediante una encuesta con 9 preguntas semicerradas y dico-polítómicas. Criterios de inclusión: personal integrado en el equipo de atención primaria (EAP) (médicos, enfermeros, fisioterapeutas, técnicos sanitarios y no sanitarios) *Población de estudio:* estudio descriptivo trasversal. *Fuentes de recogida de información/Instrumentos:* una encuesta con 9 preguntas semicerradas y dico-polítómicas. Criterios de inclusión: personal integrado en el EAP (médicos, enfermeros, fisioterapeutas, técnicos sanitarios y no sanitarios). El estudio fue realizado en el Equipo de atención primaria de CSP, durante la campaña de vacunación (octubre-diciembre 2019). *Ánalisis de datos:* se realizó del porcentaje de las distintas categorías profesional que se han vacunado y también se realizó el porcentaje de los distintos motivos de la vacunación o no vacunación. *Consideraciones éticas:* se les solicitó el consentimiento informado a los participantes.

Resultados: participación del EAP: 76% (38/50). Motivos para vacunarse: protección al paciente (38,2%), protección personal (23,5%), convivencia con inmunodeprimidos (8%) y parecer alguna patología (5,8%). Motivos para no vacunarse: haber parecido efectos secundarios tras la vacunación previa y percepción de riesgo nulo de contagio (12,1%), preocupación por los efectos secundarios de la vacuna (6,06) y oposición a las vacunas (3%). El 100% del personal sanitario recomienda la vacunación antigripal al paciente. Según la categoría profesional se vacunaron el (90%) medicina, (80%) enfermería, (75%) fisioterapeutas, técnicos administrativos (50%).

Discusión/Conclusiones: A pesar de que se cumplen la recomendación de la OMS, existe una brecha importante en la cobertura media antigripal entre distintas categorías. Destacamos la insuficiente protección en técnicos administrativos, resultando paradójica su responsabilidad e implicación en la vacunación de la zona básica de Salud. Existe olvido de entender la gripe como una posible infección nosocomial en la que los trabajadores sanitarios pueden internar como vectores, destacando que el 75% con síntomas gripales continúa trabajando mientras está enfermo.

Palabras clave: Vacunación. Gripe. Profesionales sanitarios.