



<https://www.elsevier.es/gastroenterologia>

P-97 - CONTEXTUALIZACIÓN ECONÓMICA DEL TRATAMIENTO DE LA COLITIS ULCEROSA SEGÚN LA PERSPECTIVA DE VIDA REAL ESPAÑOLA

Ana Cábez, Monica Valderrama y Alfonso de Lossada

Departamento médico de Pfizer, Alcobendas.

Resumen

Introducción y objetivos: Evaluar la carga económica del uso de vedolizumab, ustekinumab y tofacitinib en vida real para el tratamiento de colitis ulcerosa (CU) desde la perspectiva del sistema nacional de salud en España.

Métodos: Basándose en las últimas publicaciones de vida real española (registro ENEIDA), se calcularon las posologías medias de los pacientes con CU tratados con vedolizumab, ustekinumab y tofacitinib. Los costes unitarios farmacológicos a la adquisición (PVL notificado; €, noviembre 2023) de las posologías fueron obtenidos de bases de datos oficiales. El análisis del coste tratamiento año (CTA) se estimó para los horizontes temporales de 3 y 5 años.

Resultados: El coste tratamiento de la inducción se estimó en 10.016,74 €, 16.215,38 € y 6.056,40 € para vedolizumab, ustekinumab y tofacitinib, respectivamente. Asimismo, considerando los tiempos de inducción expuestos en la literatura de vida real, se calculó un CTA del primer año de 26.181,10 €, 30.278,85 € y 16.462,34 € para vedolizumab, ustekinumab y tofacitinib, respectivamente. El coste CTA disminuyó en los años sucesivos a 18.187,40 €, 20.777,84 € y 14.608,34 € para vedolizumab, ustekinumab y tofacitinib, respectivamente.

Conclusiones: Desde la perspectiva del SNS español, las posologías utilizadas en vida real difieren de las inicialmente consideradas, suponiendo un uso de costes directos farmacológicos mayor en el primer año que en los años sucesivos.

Trabajo desarrollado por Pfizer SLU.