

#### CARTAS AL DIRECTOR

5. Antón MD, López A, Delgado F, Cremades A, Alcaraz MJ, Gómez F, et al. Linfadenomegalias en pacientes con hepatopatía crónica. *Gastroenterol Hepatol* 2001;21:371-4.



#### ¿LINFADENOMEGLIA O PROCESO PAPILAR?

**Sr. Director:** El proceso papilar del lóbulo caudado es una prominencia localizada en la cara anteroinferior de dicho lóbulo hepático<sup>1</sup>. Con ecografía se aprecia de forma ovalada, de ecogenicidad similar a la del resto del parénquima hepático y su diámetro mayor varía entre 8 y 39 mm. En cortes transversales y longitudinales el proceso papilar se localiza por encima y por delante de la arteria hepática común y próximo al cuello del páncreas y vena porta, puede parecer independiente del resto del hígado y si su tamaño es superior a 15 mm se asocia a la existencia de una hepatopatía crónica. Puede ser erróneamente interpretado como una adenopatía e incluso como una masa pancreática<sup>2</sup>. La existencia y relaciones del proceso papilar se han confirmado con tomografía computarizada, resonancia magnética y autopsias<sup>3,4</sup>. Nosotros hemos encontrado esta estructura en el 5% de las ecografías abdominales rutinarias y principalmente en pacientes con hepatitis crónica por el virus de la hepatitis C (VHC). Cuando hemos leído el interesante artículo de Antón et al<sup>5</sup> nos hemos preguntado qué opinión tendrán los autores sobre la descripción de esta estructura anatómica y si la tuvieron en cuenta en su estudio.

L.I. FERNÁNDEZ SALAZAR Y A. ABOY MARTÍN<sup>a</sup>  
Servicio de Aparato Digestivo. Hospital Clínico de Valladolid.  
<sup>a</sup>Hospital de la Princesa. Madrid.

#### BIBLIOGRAFÍA

1. Testut L, Latarjet A. Tratado de anatomía humana. Barcelona: Salvat Editores, 1980; p. 569-93.
2. Donoso L, Martínez-Noguera A, Zidan A, Lora F. Papillary process of the caudate lobe of the liver: sonographic appearance. *Radiology* 1989;173:631-3.
3. Auh YH, Rosen A, Rubenstein WA, Engel IA, Whalen JP, Kazam E. CT of the papillary process of the caudate lobe of the liver. *Am J Roentgenol* 1984;142:535-8.
4. Kasat RS, Hopper KD, Mahraj R. The papillary process: a pseudotumor on coronal and sagittal MRI. *Magn Reson Imaging* 1993; 11:289-92.
5. Antón MD, López A, Delgado F, Cremades A, Alcaraz MJ, Gómez F, et al. Linfadenomegalias en pacientes con hepatopatía crónica. *Gastroenterol Hepatol* 2001;21:371-4.