



Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

212/3583 - Manejo del dolor en el paciente Anciano: Efectos del TAPENTADOL

S. Hernández López^a, M. Vigara García^b, L. Guardado Fuentes^b, M. Martínez Agüero^c, D. Chaparro Pardo^d y P. Gil Gregorio^b

^aMédico de Familia. Centro de Salud Guzmán El Bueno. Madrid. ^bMédico Geriatra; ^cMédico de Familia. Servicio de Urgencias; ^dInternista. Servicio de Urgencias. Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

Resumen

Objetivos: Conocer el efecto terapéutico, repercusión funcional y calidad de vida, así como los efectos adversos del uso de tapentadol en un grupo de ancianos de dolor de intensidad moderada-severa.

Metodología: Estudio prospectivo de pacientes > 75 años con dolor de intensidad moderada-severa (EVA > 5), valorados en Urgencias, en la Unidad de Agudos y Consultas Externas de un Servicio de Geriatría y en consultas de atención primaria (septiembre-abril 2016) a los que se administró tapentadol. Se recogen las siguientes variables: EVA, tipología dolor, situación funcional (Barthel, Lawton, FAC), afectiva (Yesavage-15), calidad de vida (QoL), cognición (GDS Reisberg), número de fármacos analgésicos y efectos adversos en la situación basal, a 15 y 30 días.

Resultados: N: 80, edad media $86,5 \pm 5,6$, mujeres (64%). Tipología dolor: oncológico 20%, neuropático 21,6%, mixto (nociceptivo + neuropático): 58,1. EVA media basal: 7,4, tras tapentadol al mes: 2,1. Mejoría funcional en el 80% y mejoría calidad de vida en el 88,5% de los pacientes. Reducción del número de fármacos de 2,7 a 1,4 al mes. Es un fármaco bien tolerado, el 88,5% de los pacientes no presentaron efectos adversos.

Conclusiones: 1. Tapentadol es un fármaco eficaz en el control del dolor moderado-grave. 2. Tapentadol mejora la calidad de vida así como la situación funcional. 3. Tapentadol es un fármaco bien tolerado con pocos efectos adversos.

Palabras clave: Dolor. Tapentadol. Geriátrico.