



# Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

## 242/4258 - LA ANAMNESIS: EL MEJOR AMIGO DE PRIMARIA

R. Sánchez Ibáñez<sup>a</sup>, P. Morocho Malho<sup>b</sup>, T. Begoña Fernández<sup>c</sup>, S. Moreno Ruiz<sup>d</sup>, E. Mamani Quispe<sup>e</sup> y J. de Fez Herraiz<sup>f</sup>

<sup>a</sup>Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Bargas. Toledo. <sup>b</sup>Médico de Familia. Hospital Virgen de la Salud. Toledo. <sup>c</sup>Médico de familia. Hospital Virgen de la Salud. Toledo. <sup>d</sup>Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Santa María de Benquerencia. Toledo. <sup>e</sup>Médico Residente Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud de Camarena. Toledo. <sup>f</sup>Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud de Camarena. Toledo.

### Resumen

**Descripción del caso:** Varón de 43 años que acude a consulta por traumatismo costal tras caída accidental. El paciente sin antecedentes personales de interés, únicamente fumador. Realizamos exploración física completa, objetivando una masa submandibular derecha de 6 cm. Por lo que derivamos a hospital para valoración por sospecha de absceso. Se inicia tratamiento con ceftriaxona y clindamicina y posteriormente cervicotomía con drenaje y exodoncia de pieza dentaria.

**Exploración y pruebas complementarias:** Región submandibular derecha: se palpa masa de 6 cm. Dura, fija, dolorosa. Dolor, dificultad de apertura bucal, eritema y elevación del suelo de la boca. ACP: rítmico sin soplos, mvc. Tórax: no presenta dolor a la palpación, ni crepitantes, no equimosis. Abdomen: región costal-lumbar derecha: gran hematoma de 15 cm. de diámetro. Miembros sin alteraciones.

**Juicio clínico:** Angina de Ludwig.

**Diagnóstico diferencial:** Hematoma postraumático. Sialolitiasis submandibular. Neoplasia glándula submandibular. Absceso/celulitis cervicolateral localizada 2ª a proceso dentario.

**Comentario final:** Consideramos que es un caso interesante, más que por el diagnóstico, por la forma de llegar al mismo. El paciente consultó inicialmente por un traumatismo y gracias a la exploración realizada en Atención primaria se sospechó el cuadro final.

### Bibliografía

1. [www10.uniovi.es/SOS-PDA/on-line/larin/larin1](http://www10.uniovi.es/SOS-PDA/on-line/larin/larin1)

**Palabras clave:** Ludwig. Infección.