



Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

242/3534 - ¡SÍFILIS EN LA PLANTA DE LOS PIES!

I. Machio Sosa^a, S. González Rodríguez^a, M. Pinilla de Torre^b y M. Pinilla de Torre^c

^aMédico Residente de 2º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Pino Montano A. Sevilla. ^bMédico Residente de 3º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Esperanza Macarena. Sevilla. ^cMédico Residente de 3º año de Medicina Intensiva. Hospital Virgen Macarena. Sevilla.

Resumen

Descripción del caso: Paciente varón de 22 años, homosexual, que consulta en varias ocasiones por relaciones sexuales de riesgo. Se le realizaron serologías para enfermedades de transmisión sexual de forma repetida, resultando negativas. En otra ocasión consulta por lesiones en ambas plantas de los pies, tipo exantema, asimétricas, de diferentes diámetros y de aproximadamente dos semanas de evolución. Previamente había presentado lesiones en glande por las cuales no consultó y que en el momento de la exploración no estaban presentes. Se le realizó exploración física y se le solicitó serología para enfermedades de transmisión sexual, resultando positiva para sífilis. Se le indicó tratamiento antibiótico y se derivó a consulta de enfermedades de transmisión sexual. El paciente no quería que ningún familiar fuera informado del diagnóstico.

Exploración y pruebas complementarias: Buen estado general, bien coloreado y perfundido. Auscultación cardiopulmonar normal. Exploración neurológica normal. No lesiones cutáneas en pene ni en periné. En área plantar de ambos pies se observan lesiones asimétricas, planas y levemente eritematosas de diferentes diámetros. Serología: positiva para sífilis. Negativa para el resto de enfermedades de transmisión sexual.

Juicio clínico: Sífilis secundaria.

Diagnóstico diferencial: Psoriasis. Dermatitis atópica. Micosis plantar. Enfermedades de transmisión sexual.

Comentario final: En pacientes con promiscuidad sexual y sintomatología inespecífica tener presente las enfermedades de transmisión sexual, entre los diagnósticos diferenciales. Establecer buena relación médico paciente para poder consultar y consultar sobre cualquier problema de salud.

Bibliografía

1. Navrazhina K, Minkis K. Papulonodular Secondary Syphilis Presenting as Multiple Distinct Cutaneous Lesions in an HIV-Positive Transgender Woman. 2017;10021:90-4.
2. Veasey JV, Lellis RF, Boin MFFDC, Porto PL, Chen JCS. Papulonodular secondary syphilis: A rare clinic presentation confirmed by serologic and histologic exams. An Bras Dermatol. 2016;91(2):205-7.
3. Vicente J, Martínez J, Franco A, Puente Á, Bursón L, Sánchez E. Guía de buena práctica clínica en infecciones de transmisión sexual. Organización Médica Colegial, 2011.
4. Infecciones de Transmisión Sexual: Diagnóstico, Tratamiento, Prevención y Control. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España, 2011;1-83.

Palabras clave: Sífilis cutánea. Homosexualidad masculina. Exantema.