



Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

P-330 - DETERIORO COGNITIVO NO CONOCIDO EN LA POBLACIÓN MAYOR DE 65 AÑOS INCLUIDA EN EL ESTUDIO PYCAF

Y.A. Silvero

Servicio de Urgencias, Hospital General de Ontinyent.

Resumen

Objetivos: Evaluar la función cognitiva de los pacientes > 65 años incluidos en el proyecto PYCAF (Prevalencia Y Características clínicas y socio-sanitarias del Anciano Frágil asistido en AP).

Metodología: Estudio observacional, analítico y multicéntrico en condiciones de práctica clínica en pacientes > 65 años, por médicos de familia en Centros de AP de varias CCAA. El estudio fue aprobado por el CEIC del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Los datos se obtuvieron de la historia clínica informatizada. Se registraron variables socio-demográficas y clínicas de interés. La valoración del nivel cognitivo se realizó mediante el cuestionario corto de Pfeiffer (10 preguntas). 0-2 errores se interpreta como normal; 3-4 errores deterioro leve; 5-7 errores deterioro moderado y 8-10 errores deterioro grave. Esta puntuación se corrige en función del nivel de escolarización (baja escolarización se permite un error más). Se excluyeron los pacientes con antecedentes de alteración cognitiva o con problemas para comprender los cuestionarios del estudio.

Resultados: Se incluyeron 1.668 pacientes, edad media (DE) de $75,7 \pm (6,7)$ años. 198 pacientes (11,9%) presentaron disfunción cognitiva (puntuación igual o superior a 3). Deterioro leve-moderado 180 pacientes (90,9%), deterioro grave 18 pacientes (9,1%).

Conclusiones: Los resultados de nuestro estudio indican que uno de cada 10 pacientes > 65 años presenta deterioro cognitivo no conocido y de estos, 1 de cada 10 es grave.