

VOLUMEN 121

ÍNDICE DE MATERIAS

- Accidente cerebrovascular, 358
 Ácido fólico, 772
 Ácidos grasos omega-3 pescado, 28
 – – – efecto antiarrítmico, 28
 – – – efecto antitrombótico, 28
 – – – efecto sobre endotelio, 28
 – – – efecto sobre perfil lipídico, 28
 – – – efecto sobre presión arterial, 28
 – – – efectos cardiovasculares, 28
 – – – estructura, nomenclatura, 28
 Actividad anticolinesterásica, 511
 – física, 565, 573, 665
 – protrombina, 134
 Adecuación, 650
 Adenocarcinoma colorrectal, 757
 Adolescencia, 89, 126, 725, 776
 A1555G, 216
 Agentes biológicos guerra, 511
 – fibrinolíticos, 98
 – neurotóxicos, 511
 – químicos, 511
 Agudización grave asma, cumplimiento
 medicación, 736
 AINE, 695
 Alcoholismo, 733
Alternaria alternata, 721
 Alternariosis cutánea, 599
 Amiloidosis sistémica, 100
 Aminoglucósidos, 216
 Análisis multivariante, 292
 – regresión, 167
 Anatoxina(-s), 511
 Angiodisplasia colon, 137
 Ansiedad, 367
 Antibióticos parenterales domicilio, 595
 Anticoagulación, 755
 Anticoagulante oral, 134
 Anticuerpos monoclonales, tratamiento, 61
 Antígeno proliferación celular nuclear, 641
 Aplasia pura serie roja, 748
 Áreas observación urgencias hospitalarias,
 799
 Armas destrucción masiva, 596
 Arteritis células gigantes, 518
 Artritis, 599
 – reumatoide, 63, 619
 – – anticuerpos antipeptidos cíclicos
 citrulinados, 619
 – reumatoidea, 748
 Asma, 653, 695, 721
 – riesgo vital, 721
 Ataque isquémico transitorio, 292
 – terrorista, 596
 Aterosclerosis, 583
 – carotídea, 561
 Azatioprina, 1, 481
- Bacillus Calmette-Guérin*, 356
 Borreliosis, 320
 Bronquiolitis respiratoria asociada
 enfermedad pulmonar intersticial, 389
 Brote epidémico, 48
 – origen alimentario, 58
- Calidad manuscrito, 690
 – percibida, 570
 – vida, 245
 – – relacionada salud, 12
 Cámara retina no midriática, 446
Camellia sinensis, 598
 Cáncer, 457
 – avanzado, 635
 – – predicción supervivencia, 635
 – oral, 453
 – pulmón, 41
 – quimioprevención, 457
Candida spp, 161
 Carcinoma basocelular, 436
 Carboplatino, 436
 Carcinoma adrenal, hipopotasemia grave,
 795
 – cérvix, 441
 – tiroideo epitelio folicular, 264
 – – – folicular marcadores tumorales, 264
 – – – folicular oncogenes, 264
 – vejiga, 356
 Cardiopatía isquémica, 204
 Carga viral, 408
 Catéteres intravasculares, 238
 Cateterismo femoral, complicaciones, 53
 Ceftriaxona, 761
 Celecoxib, 695
 Cetoacidosis diabética, cocaína, 279
 Ciclooxygenasa 2, hígado, 743
 Cincal Anxiety Scale, 367
 Citocinas, 361
 Citogenética, 121
 Citomegalovirus, VHH-6, 678
 Claudicación familiar, 132
 Cleboprida, síndrome conejo, 38
Clostridium difficile, 331
 – *perfringens*, 58
 Cocaína, 18
 – cetoacidosis diabética, 279
 Colapso asistencial, 167
 Colitis pseudomembranosa, 331
 – ulcerosa, 1
 Colonización fúngica, 161
 Complejidad clínica, 650
 Consumo, 772
 – alimentos, 126
 Contactos, 492
 Contaminación atmosférica, 684
 Cooximetría, 89
 Coste efectividad, 446
 Crisis epilépticas, embolia pulmonar
 recurrente, 279
 Cuidador, 132
 Cuidados críticos, 241
 – paliativos, 132
 – – pacientes no oncológicos, 297
- Defectos tubo neural, 197
 – – – prevención primaria, 783
 Depresión posparto, 673
 Derrame pleural, 98
 Deshabitación, 18
- Detección precoz, 41
 Dióxido azufre, 684
 – nitrógeno, 684
Dippers, 6
Dirofilaria immitis, 238
 Diseminación tumoral mamaria, 658
 – – – hiperplasia estromal
 pseudoangiomatosa, 658
 – – – laberinto Harveit, 658
 Dispatía, 786
 Dispepsia, 766
 Displasia arritmogénica ventrículo derecho,
 síncope repetición, 558
 – – – derecho, tormenta arrítmica, 558
 Dolor crónico, 412
 Drogadicción, 18
 Drogas diseño, 38
- Ecocardiografía, 178
 Ecografía, 53
 – intervencionista, 53
 Ecuaciones riesgo cardiovascular, 521
 Efectividad, 375
 Efecto clase, 575
 Ejercicio, 565
 Electrocutación, 519
 Embarazo, hiperhomocisteinemia, 350
 – preeclampsia, 350
 Embolia pulmonar, 601
 – – recurrente, crisis epilépticas, 279
 Empatía, 786
 Empiema paraneumónico, tratamiento
 fibrinolíticos, 796
 – pleural, 98
 Encefalopatía hepática, 718
 – – determinación sérica S-100beta, 718
 Endocarditis, 184
 – estreptocócica Mahler Keynes, 184
 – tricuspídea válvula nativa, *Enterococcus*
faecalis, 559
 Enfermedad Castleman multicéntrica, 39
 – – – efeción cerebral reversible, 39
 – coronaria, 28, 521, 561
 – Crohn, 1, 757
 – inflamatoria intestino, 1
 – intersticial, 63
 – isquémica corazón, 606
 – mieloproliferativa, 240
 – Milroy, 160
 – Parkinson, tratamiento quirúrgico, 181
 – pulmonar intersticial, 426
 – Whipple, 749
 Enfermedades aparato circulatorio, 684
 – complejas, 616
 – – artritis reumatoide, 616
 – importadas, 139
 – raras, enfoque interdisciplinario, 299
 – – España, 299
 – respiratorias, 684
 – tejido conectivo, 63
 Ensayo clínico pragmático, revisión, 384
 Ensayos clínicos, 532
 – – multicéntricos, proceso evaluación, 197

- Enterococcus faecalis* endocarditis tricuspídea válvula nativa, 78
 – spp, 281
 Enterotoxina, 58
 Epidemiología, 86, 492, 665
 Eritromelalgia, 240
Erysipelothrix rhusiopathiae, 199
 Escalas psicométricas, 367
 Esclerodermia, 63
 Esquince cervical, 209
 Estatinas, 527, 561
 Esteatohepatitis no alcohólica, 102
 – – – diagnóstico, 102
 – – – historia natural, 102
 – – – índice actividad histológica, 102
 – – – pronóstico, 102
 – – – tratamiento, 102
 Estesioparálisis orbitario, 440
 Estilo vida, 665
 Estrongiloidosis diseminada, 662
 Estudio aleatorizado, 690
 – utilización, 645
 Éxtasis, 117, 599
- Factor crecimiento epidérmico, 641
 Factores demográficos, 126
 – riesgo cardiovascular, 405, 485, 565
 – – vascular, 292
 – socioeconómicos, 126
 Fármacos antiobesidad, 496
 – cardiovasculares, 575
 Fasciculinas, 511
 Fatiga crónica, 412
 Fibroelastoma papilar cardíaco, 358
 Fibrosis pulmonar idiopática, 389
 – – – criterios diagnósticos, 389
 – – – tratamiento, 389
 Fiebre Q, 613
 – recurrente, 320
 Folatos, 197, 677
 Fracaso movilización, 401
 Fractura fémur, pacientes ancianos, 478
 – – transfusión, 478
 Framingham, 334
- Ganglio centinela, 453
 Glucocorticoides, 736
 Golpe calor, mortalidad, 797
 Granulomatosis Wegener, 588
 Guías clínicas, 527
- Hábitos alimentarios, 126
Helicobacter pylori, 86
 Helmintoma, 80
 Hepatitis autoinmune, 481
 Hepatocarcinoma, síndrome secreción inadecuada, 396
 Hernia inguinoescrotal gigante, 480
 Heroína, 18
 Hidatidosis, 680
 Hígado, ciclooxigenasa 2, 743
 Hipercolesterolemia, 527
 Hiperfunción simpática, 201
 Hiperhidrosis primaria, 201
 Hiperhomocisteinemia embarazo, 350
 – preeclampsia, 350
 Hiperparatiroidismo primario, 287
- Hiperparatiroidismo primario, avances tratamiento, 295
 Hipertensión, 776
 – arterial, 12, 21, 739
 – – atención primaria, 21
 Hipnosis, tratamiento dolor, 219
 Hipoacusia no sindrómica, 216
 Hiponatremia, 331
 Homeopatía, creencias, 142
 – medicina basada pruebas, 142
 – praxis, 142
 – pruebas, 142
 – relación otras medicinas complementarias, 142
 Homocisteína, 197, 561
- Imagen corporal, 173
 Índice masa corporal, 725
 Indinavir, 532
 Infancia, 23, 725, 776
 Infarto agudo miocardio, 433, 606
 – – – antiagregantes, 433
 – – – anticoagulantes orales, 433
 – – – clopidogrel, 278
 – – – diclofenaco, 278
 – – – embarazo, 278
 – – – prevención secundaria, 433
 – – – tratamiento fibrinolítico urgencias, 221
 – cerebral, 292
 Infección, 81
 – biliar, antibióticos, 780
 – fúngica, 161
 Infecciones, 63
 – biliares, 761
 – enterococos, 281
 – nosocomiales, 281
 Ingesta alimentaria, 653
 – calórica, 496
 – cáscaras huevo, 748
 Inhibidores proteinasa, 532
 Inmigración, 139, 759
 Inmunocromatografía orina, 48
 INR, 134
 Insatisfacción corporal, 173
 Insuficiencia combinada cardiorrenal, 710
 Insulinorresistencia, 204
 Interconsultas, 733
- Lámparas ultravioletas, 436
 Látex, 681
 Leishmaniasis visceral, 357
 Leucemia linfocitos grandes granulares, 748
 – mieloide aguda, 121
 Leucopenia, 1, 481
 Linfadenectomía, 453
 Linfoma compuesto, 318
 – MALT, duramadre, 798
 Lipoproteínas, 565
- MDMA “éxtasis”, 318
 Medicamentos genéricos, 645
 – tradicionales, 655
 Médicos internos residentes, 634
 – – – factores satisfacción, 634
 Meningitis aséptica, 437
 6-mercaptopurina, 1
- Metadona, 18
 – morbimortalidad, 276
 Metahemoglobinemia, 358
 Metástasis óseas, 119
 Metilentetrahidrofolato reductasa, 561
 Micofenolato mofetil, 158
 – – refropatía lúpica resistente, 158
 Microepidemias, 492
 Mielopatía diferida, 519
 Mielotoxicidad, 1, 481
 MINICHAL, 12
 Miopatías adquiridas, 109
 Modelos predictivos síntomas, 766
 Monitorización ambulatoria, 6
 Monóxido carbono, 684
 Mortalidad, 63, 606, 684
 – asma, 721
 Mutaciones mitocondriales, 216
- Nefropatía epidémica, 677
 Neoplasia intraepitelial cervical, 441
 – vesical, 641
 Neoplasias linfoides, cuidadores informales, 757
 Neumonía adquirida comunidad, 117
 – – – tratamiento, 36
 – intersticial aguda, 389
 – – descamativa, 389
 – – linfocítica, 389
 – – – enfermedades asociadas, 389
 – – no específica, 389
 – – usual, 63, 389
 – organizada criptogenética, 389
 Neumonías intersticiales idiopáticas no clasificables, 389
 Neumopatías intersticiales difusas, 389
 – – – nueva clasificación, 389
 Neuralgia glossofaríngea, 356
 Neurotoxinas, 511
 Nicotina, 89
 No *Dippers*, 6
- Obesidad, 500, 725
 – mórbida, 496
 – tratamientos alternativos, 500
 Oleoil-estrona, 496
 Onchidal, 511
 Oncología, cirugía laparoscópica, 337
 Ornidazol, 761
 Osteomalacia, 109
 Osteoporosis, 250, 625
 – evaluación, 625
 – factores riesgo, 625
 – mecanismos patogénicos, 625
 – perspectivas terapéuticas actuales, 625
 – tratamiento farmacológico, 625
 Ototoxicidad, 216
- Paciente crítico, 161
 – geriátrico, 95
 Pacientes ancianos hospitalizados, reacciones adversas, 398
 – críticos, 281
 Paraoxonasas, 537
 Parathormona intraoperatoria, 287
 Paroxetina, síndrome secreción inadecuada, 158

- Partículas, 684
Penicillium marneffe, infección
 diseminada, 36
 Péptido natriurético cerebral, 316
 – ventricular tipo B, 381
 Pérdida peso, 485
 Physician Questionnaire, 367
 Piperacilina/tazobactam, 761
 Polineuropatía amiloidótica familiar, 98
 – – – trasplante hepático, 100
 – – – tratamiento, 100
 Polirradiculopatía desmielinizante aguda,
 518
 Posmenopausia, 250
 Preeclampsia, embarazo, 350
 – hiperhomocisteinemia, 350
 Prevención defectos congénitos, 772
 – – tubo neural, 677
 Profilaxis postexposición, 321
 Proliferación celular, 641
 Prótesis cadera, 81
 – valvulares cardíacas mecánicas, 755
 Protocolos clínicos, 601
 Psicofármacos, uso criminal, 79
 Psicopatología, 201
 Psiquiatría enlace, 733
- Raquitismo carencial, 23
 Razón prevalencia estandarizada, 405
 Registro ictus, 292
 Reingresos hospitalarios, 595
 Retinopatía diabética, 446
 Retinosis pigmentaria, genes, proteínas
 asociados, 153
 – – rodopsina, 153
 Retrovirus, 74
 Revisión estadística, 690
 – expertos, 690
 Rickettsiosis, 613
 Riesgo cardiovascular, 521
 – coronario, 327, 527
 – ocupacional, 681
 – vascular, índice tobillo-brazo, 68
 Ritonavir, 532
 Rodopsina, degeneraciones retinianas, 153
 – estructura, 153
 – función, 153
 RS₃PE, 316
- Salmonella*, 518
 Saquinavir, 532
 Satisfacción paciente, 570
 Secuencias largas terminales repetidas,
 74
 Sensibilización, 681
 Sepsis, 361
 – indicadores gravedad, 378
 Seroconversión, 86
 Serorreversión, 86
 Servicio hospitalario urgencias, 167, 645
 Seudoaneurisma femoral, 53
- Seudotumor inflamatorio craneal, 518
 Sida, 18
 Síncope, 356
 – vasovagal, 245
 Síndrome aceite tóxico, 405
 – antifosfolípido, 459
 – – anticoagulante lúpico, 459
 – – anticuerpos anati-beta2-glucoproteína I,
 459
 – – anaticardiopina, 459
 – – aspectos analíticos, 459
 – – bases moleculares, 459
 – – etiología, 459
 – – etiopatogenia, 459
 – – infecciones infestaciones, 459
 – – lupus eritematoso sistémico, 459
 – – prevalencia, 459
 – – requisitos diagnósticos, 459
 – – riesgo asociado, 459
 – – trombosis venosa profunda, trombosis
 arteriales, 459
 – – vasculitis, 459
 – conejo, cleboprida, 38
 – espacio paraforíngeo, 356
 – Honer, hematoma intramural aorta tipo A,
 397
 – latigazo cervical, 209
 – metabólico, 204, 565
 – Reiter, 356
 – respiratorio agudo grave, 340, 700
 – RS3PE, tumor renal, 638
 – Sweet, 437
 Sistema Nacional Salud, 741
 Sobrepeso, 725
Streptococcus pneumoniae, 48
Strongyloides stercoralis, 397, 662
 Supervivencia, 63
- Tabaco, 89
 – convención Ginebra, 253
 Telepsiquiatría, 149
 Test virus papiloma humano, 455
 – – humano, neoplasia cervical, 455
 Tifus murino, 613
 Tiopurina metiltransferasa (TPMT), 1, 481
 Tomografía computarizada, 41
 Toxinas, 511
 Trasplante hepático urgente, insuficiencia
 hepática aguda grave, 117
 – progenitores hematopoyéticos, 401
 – – – vacunación frente hepatitis B, 37
 – renal, 599
 Trastornos conducta alimentaria, 173
 – déficit atención hiperactividad, 437
 – – hiperactividad, tratamiento
 farmacológico, 437
 Tratamiento antihipertensivo, 12
 – antirretroviral, 408, 532
 – gran actividad, una vez al día, 304
 – estatinas, 535
 – genes, 535
 – predecir respuesta, 535
- Tratamiento fibrinolítico prehospitalario,
 221
 – paliativo, 95
 Triage, 718
 Trombo auricular derecho, 159
 Tromboprofilaxis, 414
 – hematoma espinal, 414
 Tuberculosis, 375, 492
 – abdominal, 270
 – genitourinaria, 277
 – reacción cadena polimerasa, 277
 – importadas, 549
 – control, 549
 – prevención, 549
 – peritoneal, 357
 Tularemia, características
 clinicoepidemiológicas, 78
- UDVP, 321
 Ultrasonografía endoscópica, 231
 Uncinariasis, 139
 – inmigrantes africanos, 139
 Unidad cuidados intensivos, 161, 241, 281
 Urgencias, 18, 178, 596
 – psiquiátricas, 650
 Urticaria, 695
- Vacuna varicela, 117
 Vacunación, 48, 697
 – antigripal, 117, 703
 – – pacientes nonagenarios, 117
 Vacunas, 759
 Valoración daño corporal, 209
 Varicela, 478
 – miocarditis, 478
 Ventilación mecánica, 63, 241
 Ventriculoencefalitis, 678
 VHH-6, 678
 Vigilancia epidemiológica, 321
 VIH, 18, 321, 532, 636, 697
 – incidencia nuevas infecciones, 636
 – transmisión heterosexual, 636
 Virus hepatitis B, 697
 – – C, 408, 410
 – – – TARGA, 410
 – – E, 788
 – – – clasificación, 788
 – – – diagnóstico laboratorio, 788
 – – – epidemiología, 788
 – – – filogenia, 788
 – – – genotipos, 788
 – – – replicación, expresión genoma, 788
 – inmunodeficiencia humana, 192, 357,
 410, 418
 – – – banco sangre, 418
 – – – pruebas detección ácidos nucleicos,
 418
 – – – superinfección, 192
 – – – TARGA, 410
 – papiloma humano, 441
 Vitamina D, 23