



## IMÁGENES EN UROLOGÍA



1



2

### CALCINOSIS ESCROTAL

*Paciente de 72 años en estudio ambulatorio por síndrome miccional.*

*Durante la inspección se descubren en escroto múltiples quistes, asintomáticos, de más de treinta años de evolución y por los cuales nunca consultó. (Figs. 1 y 2).*

*A la exploración física dichos quistes son de color blanquecino-amarillento, miden de 0,5 cm. a 2 cm. y presentan al tacto una consistencia dura.*

*Comentario: Esta lesión también denominada Esteatocistoma múltiple es una tumoración cutánea benigna que afecta a varones de edad media.*

*Su etiología es desconocida y parece existir cierta tendencia familiar.*

*Histológicamente se caracteriza por una cápsula, constituida por folículos pilosos y glándulas sebáceas, que limita en su interior una mezcla de grasa, queratina y productos de degradación.*

*No es rara la sobreinfección y abcesificación de los quistes, que precisarán del drenaje del contenido purulento.*

*El tratamiento es la extirpación de las lesiones incluyendo la pared del quiste, aunque son frecuentes las recidivas.*

J.A. Cuesta Alcalá, J. Aldave Villanueva, A. Solchaga Martínez, I. Pascual Piédrola,  
J.L. Arrondo Arrondo, L. Ripa Saldías, V. Grasa Lanau, M. Ponz González, A. Ipiens Aznar  
Servicio de Urología. Hospital de Navarra. Pamplona.