

Radiología



0 - Cistouretrografía por sondaje tras uretroplastia: ¿Qué quiere saber el urólogo?

L.E. Rojo Carmona¹, V. Muñoz Sánchez¹, S. Moreno Manzano¹, J.A. Cantero Mellado², J.A. Andrades Delgado¹ y M. Atencia Ballesteros¹

¹UGC de Radiodiagnóstico; ²UGC de Urología, Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga, España.

Resumen

Objetivos: La uretroplastia con injerto libre es una de las técnicas utilizadas en el tratamiento de las estenosis uretrales anteriores. En el control rutinario post-intervención es fundamental la realización de un control uretrográfico perisondaje aproximadamente a las 3 semanas de la intervención. Nuestro objetivo es mostrar las respuestas que debemos dar al urólogo tras este estudio, previo a la retirada de la sonda.

Material y método: Revisamos las indicaciones de la técnica quirúrgica realizada en nuestro hospital y realizamos una descripción de la misma. Describimos los detalles técnicos de la realización de la prueba en la sala de radiología.

Resultados: Presentamos la iconografía que consiste en una serie de casos normales y patológicos, analizamos la semiología de los mismos, estableciendo las respuestas que son precisas dar al urólogo previo a la retirada del sondaje uretral.

Conclusiones: La cistouretrografía perisonda es una técnica fiable, sencilla y con buena tolerancia para el paciente que da una respuesta clara de la integridad uretral tras la intervención por uretroplastia y que permite al urólogo una retirada segura del sondaje, por lo que debe ser conocida por el radiólogo.