



Radiología



0 - De la sospecha clínica a la imagen en el colangiocarcinoma. Experiencia en un hospital comarcal

I. Fernández Muñoz

Hospital Comarcal de Zafra, Radiodiagnóstico, Zafra, España.

Resumen

Objetivo docente: Una vez realizada la sospecha clínica, exponemos las manifestaciones radiológicas más frecuentes del colangiocarcinoma según su localización anatómica y la posterior correlación con los resultados anatomopatológicos.

Revisión del tema: El colangiocarcinoma es el segundo tumor hepático primario más frecuente después del hepatocarcinoma, en muchas ocasiones difícil de clasificar. La ecografía juega un papel de sospecha diagnóstica, ya que es la primera prueba que se realiza. La TC, la colangiografía y la CPRE son las técnicas de elección para el diagnóstico y estudio del colangiocarcinoma. Se realiza una revisión de historias clínicas de los casos de colangiocarcinoma en nuestro hospital y posterior revisión bibliográfica sobre esta entidad. Posteriormente se exponen los datos demográficos, pruebas complementarias realizadas y principales hallazgos de imagen, así como su correlación con los resultados anatomopatológicos. Además incidencia, factores de riesgo, síntomas más frecuentes y los tipos según su clasificación anatómica.

Conclusiones: Tras realizar la sospecha clínica, el conocimiento de las manifestaciones radiológicas más típicas del colangiocarcinoma según su localización permiten un diagnóstico precoz del mismo y por consiguiente, una mejor planificación del tratamiento.