



0 - Tumor carcinoide intestinal: lo que el radiólogo no debe olvidar

I. Belda González, D. Soliva Martínez, T. Martínez Fernández, S. Relanzón Molinero, L. Hernández Muñoz y M.A. Pérez Gil

Hospital Virgen de la Luz, Servicio de Radiodiagnóstico, Cuenca, España.

Resumen

Objetivo docente: El objetivo es describir los hallazgos radiológicos del tumor carcinoide intestinal en las diferentes pruebas de imagen.

Revisión del tema: Aunque poco frecuentes en el tubo digestivo (representan menos del 5%), los tumores carcinoides son los segundos tumores en frecuencia tras los adenocarcinomas. Las manifestaciones clínicas de estos tumores son muy variadas, desde altamente sugestivas como el síndrome carcinoide, hasta tan inespecíficas como la obstrucción intestinal, sangrado digestivo e incluso completamente asintomáticos. De ahí la importancia de que el radiólogo conozca los hallazgos típicos de esta entidad para incluirla en el diagnóstico diferencial. Se revisan los tumores carcinoides confirmados en nuestro servicio desde el año 2006 al 2013. Se realiza un análisis de los diferentes aspectos de estos tumores: 1. Las diferentes formas de presentación clínica, que incluyen desde la obstrucción intestinal, hasta los casos asintomáticos diagnosticados incidentalmente. 2. Las diversas localizaciones, que abarcaron desde el estómago hasta el recto, siendo los más frecuentes los de intestino delgado. 3. Los principales hallazgos radiológicos que se observaron en las diferentes pruebas de imagen disponibles (radiología simple, estudios baritados, ecografía, TC y RM) y que pueden hacer sospechar un tumor carcinoide.

Conclusiones: Conocer los hallazgos radiológicos típicos de los tumores carcinoides es fundamental para hacer un diagnóstico diferencial adecuado de las lesiones tumorales intestinales, y realizar así un diagnóstico precoz que permita un tratamiento adecuado.