


RAR



CARDIOVASCULAR/CASO CLÍNICO

Hidatidosis cardíaca con embolismo aórtico


M.G. Castignola^{a,*}, I. Lugones^b, R.O. García^b, M. Di Santo^c, G. Ganum^a y D. Haberman^a

^aServicio de Diagnóstico por Imágenes, Hospital Universitario Fundación Favaloro, Buenos Aires, Argentina

^bServicio de Cirugía Cardiovascular Pediátrica, Hospital Universitario Fundación Favaloro, Buenos Aires, Argentina


^cServicio de Cardiología Pediátrica, Hospital Universitario Fundación Favaloro, Buenos Aires, Argentina

Recibido mayo 2012; aceptado junio 2012



Resumen La hidatidosis cardíaca con embolismo aórtico es una entidad extremadamente infrecuente. Se produce por una rotura o un desprendimiento total o parcial de un quiste hidatídico cardíaco. Presentamos el caso de un niño de 11 años de edad con manifestaciones de isquemia de miembros inferiores de inicio súbito y antecedentes de disnea y dolor torácico. Se describe la utilidad de la angiotomografía computada multidetector en la evaluación de este tipo de afecciones.

© 2012 Sociedad Argentina de Radiología. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.



Cardiac echinococcosis with aortic embolism

Abstract Cardiac echinococcosis with aortic embolism is an extremely rare entity. It is caused by the rupture or detachment of fragments of the cardiac cyst. We report the case of an 11 year-old boy with sudden onset of lower limb ischemia and a previous history of dyspnea and chest pain. We describe the usefulness of multislice computed tomography in the evaluation of this disease.

© 2012 Sociedad Argentina de Radiología. Published by Elsevier España, S.L. All rights reserved.

*Autor para correspondencia.

Correo electrónico: mcastignola@hotmail.com (M.G. Castignola).

