

Réplica a: Utilidad de la resonancia magnética en la evaluación del mal alineamiento patelar



Reply to: Magnetic resonance imaging in the evaluation of patellar malalignment

Estimado Editor:

En relación a lo comentado, no puedo estar más de acuerdo en que el uso habitual de la resonancia magnética en el estudio del dolor anterior de rodilla puede incrementar los gastos del sistema de salud. No obstante, el artículo no pretende establecer como un dogma o como una norma el uso de la resonancia magnética, sino evaluar la utilidad que tiene este examen en el diagnóstico del mal alineamiento rotuliano, siendo la conclusión final que realmente mejora y

ayuda principalmente a tener un diagnóstico más certero de las lesiones asociadas, especialmente aquellas del cartilago y, por otro lado, permite medir acuciosamente todos los parámetros que se evalúan habitualmente en radiografía y tomografía computarizada.

D. Figueroa^{a,*}, F. Novoa^a, P. Meleán^a, R. Calvo^a,
A. Vaisman^a, F. Figueroa^a y G. Delgado^b

^a *Equipo de Rodilla y Cirugía Artroscópica, Departamento de Traumatología, Clínica Alemana-Universidad del Desarrollo, Santiago de Chile, Chile*

^b *Departamento de Imagenología, Clínica Alemana-Universidad del Desarrollo, Santiago de Chile, Chile*

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: dhfigueroa@gmail.com (D. Figueroa).

<http://dx.doi.org/10.1016/j.recot.2014.05.006>