

## FE DE ERRORES

### Fe de errores de “Farmacodinamia y farmacocinética de la micafungina en adultos, niños y neonatos”

#### Mercedes Catalán-González y Juan Carlos Montejo-González

Servicio de Medicina Intensiva, UCI-Polivalente, Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España

En el artículo “Farmacodinamia y farmacocinética de la micafungina en adultos, niños y neonatos” (Rev Iberoam Micol. 2009;26[1]:23-34), de Mercedes Catalán-González y Juan Carlos Montejo-González, se han detectado unos errores:

- En la página 23, el título correcto del *abstract* es: “Pharmacodynamics and pharmacokinetics of micafungin in adults”.
- En la página 23, una *keyword* está mal escrita: lo correcto es “safety”.
- En la página 25, columna derecha, línea 16, donde dice: “... En la tabla 2...”, debe decir: “... En la tabla 3...”.
- En la página 25, columna derecha, líneas 38-39, donde dice “... El área bajo la curva (AUC) es dependiente del tiempo-concentración...”, debe decir: “... El área bajo la curva es tiempo-concentración dependiente...”.

Véase contenido relacionado en: Rev Iberoam Micol. 2009;26(1):23-34

Correo electrónico: mmcges@yahoo.es (M. Catalán González).

### Fe de errores de “Utilidad de la micafungina en el tratamiento de las candidiasis invasoras en el paciente crítico”

#### Juan Carlos Pozo-Laderas

Servicio de Medicina Intensiva, Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba, España

En el artículo “Utilidad de la micafungina en el tratamiento de las candidiasis invasoras en el paciente crítico” (Rev Iberoam Micol. 2009;26[1]:69-74), de Juan Carlos Pozo-Laderas, se han detectado errores en la tabla 3. La tabla 3 correcta es la siguiente:

**Tabla 3**

Eficacia clínica en estudios aleatorizados de pacientes adultos no neutropénicos con candidemia o candidiasis invasoras

Referencia (año)	Micafungina frente a comparador	Dosis/día (mg)	NPIT modificada	Objetivo primario/ NPIT modificada	Discontinuación tratamiento (%)	Mortalidad <sup>a</sup>
Kuse et al <sup>33</sup> (2007)	Micafungina frente a anfotericina B liposomal	100 3	247 247	64,4 60,7	4,9 9	47/264 (17,8) 46/267 (17)
Pappas et al <sup>48</sup> (2007)	Micafungina frente a candidemia	100	163/191	78,5	2,5	58/200 (29)
	Caspofungina	150	168/199	81	3	67/202 (33,2)
		70/50	161/188	76,4	3,6	51/193 (26,4)
	Micafungina frente a no candidémica	100	28/191	50		
	Caspofungina	150	30/199	56,7		
		70/50	26/188	57,7		

NPIT: número de pacientes con intención de tratar.

En el estudio de Pappas et al<sup>48</sup> se desdoblan la candidemia del grupo de candidiasis invasora no candidémica.

<sup>a</sup>Datos expresados como número de pacientes sobre NPIT y (porcentajes).

Véase contenido relacionado en: Rev Iberoam Micol. 2009;26(1):69-74

Correo electrónico: juancarlos.pozo@ono.com