



INVESTIGACIÓN

Estudio observacional: casos de cáncer tratados con homeopatía en Euskadi/Navarra entre 2013 y 2015



Victoria Claramunt Palou

Consulta privada de Medicina de Familia, Ginecología y Homeopatía, Asociación de Médicos Homeópatas Vascos y Navarros, Pamplona, Navarra, España

Recibido el 12 de agosto de 2016; aceptado el 1 de octubre de 2016

PALABRAS CLAVE
Enfermedad tumoral avanzada;
Enfermedad en fase inicial;
Estilo de vida;
Biodescodificación;
Paliativo;
Protocolo de Minotti;
Paciente libre de enfermedad;
Estadiaje;
Estandarizarse

Resumen

En el estudio se incluyen 65 casos de pacientes con cáncer tratados en consultas de médicos homeópatas de Euskadi/Navarra. Se trata de pacientes de ambos性 (50 mujeres y 15 varones) de edades comprendidas entre los 11 y los 85 años. Presentan enfermedad tumoral avanzada 44 pacientes y enfermedad en fase inicial, 21 pacientes. De ellos, 64 siguen tratamiento oncológico convencional y uno de ellos solo toma homeopatía. Son 4 los pacientes que adoptan cambios importantes en su estilo de vida y 8 hacen sesiones de biodescodificación. Todos los pacientes han tomado medicamentos homeopáticos con fines paliativos adaptados a distintos momentos de su enfermedad: 18 casos se han tratado con medicamento único basado en la totalidad del caso; 10 casos aplicando los protocolos de Banergi y medicamento constitucional, y 37 casos con distintos medicamentos sucesivos o combinados atendiendo al momento del paciente (en 9 casos se aplica el protocolo de Minotti con fines paliativos). Las diluciones homeopáticas predominantes son las centesimales. La gran variabilidad de medicamentos usados en cada uno de los pacientes expresan la individualidad sintomática de pacientes con un mismo diagnóstico clínico, así como la gran variabilidad de criterios de los médicos homeópatas a la hora de establecer una estrategia terapéutica. La homeopatía ha contribuido a controlar la enfermedad tumoral (paciente libre de enfermedad) en 10 casos de cáncer en fase inicial y en 12 casos de enfermedad tumoral avanzada. La homeopatía solo ha resultado paliativa en 7 casos de cáncer en fase inicial, 22 casos de enfermedad tumoral avanzada y otros 5 casos de cáncer sin estadificación. La homeopatía no ha funcionado en 1 caso de cáncer en fase inicial, en 2 casos de enfermedad tumoral avanzada y en 1 caso sin estadificación. Hay 5 casos en los que no se pueden evaluar resultados en el momento del estudio. Según la evaluación subjetiva del médico, la homeopatía contribuye al control de la enfermedad tumoral (paciente libre de enfermedad con pruebas biológicas y/o de imagen) en 22 casos, en 34 casos la prescripción ha sido paliativa, han fallecido 4 pacientes y 5 casos todavía no son evaluables. Según la evaluación del paciente, la homeopatía ha ayudado a controlar y mejorar su calidad de vida en 55 casos y otros 5 pacientes manifiestan que no les ha servido de nada. El estudio observacional permite evaluar la eficacia de nuestro trabajo en el contexto de nuestra realidad clínica y describe más fielmente todos los parámetros en

Correo electrónico: viki.claramunt@gmail.com

juego que rodean al caso, incluidos los tratamientos convencionales y su impacto. La opinión de los pacientes forma parte de la evaluación de los resultados y precisa de encuestas ajustadas y que puedan estandarizarse. Los médicos homeópatas ejercemos nuestra labor en un marco ético acotado por la responsabilidad civil y el respeto a la autonomía del paciente, abierto a la colaboración con la labor de otros profesionales con un objetivo común, que no es otro que curar, aliviar al paciente y contribuir al progreso del conocimiento.

© 2016 Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

KEYWORDS

Advanced tumour disease;
Early-stage disease;
Lifestyle;
Bio-decoding;
Palliative;
Minotti Protocol;
Patient free of disease;
Staging;
Standardised

Observational study of cancer cases treated with homeopathy in the Basque Country/ Navarre between 2013 and 2015

Abstract

The study included 50 women and 15 men aged between 11 and 85 years. There were 44 patients with advanced tumour disease and 21 with early-stage disease. Conventional cancer treatment was chosen by 64 patients and one of them chose homeopathy only. Four patients made important changes in their lifestyle, and 8 had bio-decoding sessions. All patients had taken homeopathic medicines as palliative care tailored to different stages of their disease. A single drug treatment was used in 18 cases, based on the entire case. Ten cases were treated by applying Banergi protocols and constitutional medicine, and 37 cases were treated with different successive or combined drugs, depending on the state of the patient at the time, with the Minotti protocol for palliative care being applied in 9 cases. The predominant homeopathic dilutions were centesimal. The great variability of medications used on each of the patients shows the individuality of patient symptoms with the same clinical diagnosis, as well as the great variability in the criteria of homeopathy doctors when establish a therapeutic strategy. Homeopathy has helped to control the tumour disease (patient free of disease) in 10 cases of early stage cancer and in 12 cases of advanced tumour disease. Homeopathy was only palliative in 7 cases of early-stage cancer, in 22 cases of advanced tumour disease, and in five other cancers without staging. Homeopathy did not work in one case of early-stage cancer, in two cases of advanced tumour disease, and in one case without staging. There were 5 cases in which results could not be assessed at the time of the study. According to the subjective assessment by the homeopathic doctor, homeopathy contributed to the control of tumour disease (patient free of disease with biological and/or imaging tests) in 22 cases, it was palliative in 34 cases, 4 patients died, and 5 cases cannot yet be evaluated. According to the assessment by the patient, it helped to control and improve their quality of life in 55 cases and it did not help them at all in 5 cases. This observational study has enabled us to evaluate the effectiveness of our work in the context of our clinical reality and more accurately describe all parameters involved in the case, including conventional treatments and their impact. Patient opinion is part of the evaluation of the results and requires questionnaires that can be adapted and standardised. Homeopaths carry out their work within an ethical framework bound by civil responsibility and respect for patient autonomy, open to collaboration with the work of other professionals with a common goal, which is none other than to cure, relieve the patient, and contribute to the advancement of knowledge.

© 2016 Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

Consideraciones éticas

La homeopatía ejercida por médicos está sujeta a un código deontológico común a la profesión médica y a un marco de responsabilidad civil establecido por ley.

Asimismo, los médicos homeópatas respetamos la autonomía del paciente y no competimos con otras opciones terapéuticas.

Los médicos homeópatas estamos por la colaboración con otros profesionales médicos y por dotarnos de herra-

mientas de investigación y evaluación que nos permitan hacer avanzar el conocimiento científico.

¿Qué ofrece la homeopatía al paciente oncológico?

Escucha activa, espacio de reflexión, tratamiento de la totalidad y uso de medicamentos compatibles con quimioterapia, radioterapia y hormonoterapia con escasos y reversibles efectos adversos.

Otro aspecto no menos importante es que el tratamiento homeopático es breve y resulta económico.

Espacio de reflexión: toma de conciencia

Estas 4 preguntas (fig. 1) abren un espacio terapéutico de escucha activa para paciente y médico. El paciente deja de ser un caso de adenocarcinoma para ser un individuo enfermo y al que intentamos ayudar encontrando el medicamento más similar para todo su sufrimiento, incluido el tumor.

El paciente dispone de un espacio de reflexión para entender su vulnerabilidad y aquellos hechos, emociones o modos de vida que le hacen enfermar. No hablamos de estadísticas ni de pronósticos. Nos comprometemos con el enfermo, a apoyarle y atenderle. Indudablemente, en nuestro quehacer como homeópatas esta escucha activa es parte de nuestro bagaje terapéutico.

El abordaje del paciente oncológico

El paciente oncológico es un paciente especialmente complejo, pues presenta –además de su enfermedad natural (el tumor)– una enfermedad artificial derivada de los efectos adversos del tratamiento oncológico de su enfermedad. También hay que gestionar el impacto del diagnóstico y el pronóstico de la enfermedad que por sí mismos desestabilizan a los pacientes.

Para el homeópata es una prioridad restablecer el equilibrio mental y físico del paciente; así como ayudarle a soportar los tratamientos, hacerle protagonista de los procesos y mantener viva la esperanza. Aquí, un clima de cooperación desde el respeto sería lo idóneo para el paciente y el resultado del tratamiento.

Estudio observacional (anexo 1)

Muestra

- Se recogen 65 casos de pacientes que acuden a la consulta de homeópatas de Euskadi/Navarra en el período 2013-2015 y que presentan diferentes diagnósticos de cáncer.
- El seguimiento se ha hecho desde un servicio público de salud (atención primaria) en 18 casos y 47 en consulta privada.
- Pacientes de ambos sexos: 50 mujeres y 15 varones.
- Edades comprendidas entre 11 y 85 años.
- Un total de 44 pacientes presentan enfermedad tumoral avanzada.
- Presentan enfermedad localizada en fase inicial 21 pacientes.



Figura 1 Escucha activa.

Diagnósticos

En la tabla 1 se muestran los diagnósticos junto con el estadio correspondiente y el número de casos.

Tabla 1. Diagnósticos, estadio correspondiente y número de casos

Tumor	Estadio	N.º de casos
Adenocarcinoma endometrial	II a IV	1
Adenocarcinoma endometrial	Enfermedad localizada	2
Ca de cérvix	II a IV	2
Ca de cérvix	In situ	2
Ca de ovario	II a IV	2
Ca de ovario	I	1
Adenocarcinoma de mama	II a IV	8
Adenocarcinoma de mama	I	4
Ca ductal	II a IV	8
Ca ductal de mama	I	6
Cáncer colorrectal	II a IV	5
Cáncer colorrectal	I	1
Cavum	IV	1
Ca de pulmón	II a IV	5
Ca de pulmón	I	2
Mieloma múltiple		1
Tumor renal	Avanzado	1
Tumor renal	Inicial	2
Ca de páncreas	II a IV	4
Ca de páncreas	I	1
Ca gástrico	I	1
Ca nasofaringeo	IV	1
Glioblastoma	Recidivante	1
Leucemia mieloblástica aguda		1
Hepatocarcinoma	Avanzado	1
Hepatocarcinoma	I	1
Adenocarcinoma de próstata	II a IV	1
Adenocarcinoma de próstata	I	1
Tumor digestivo	IV	3

Ca: carcinoma.

Tratamientos simultáneos al tratamiento homeopático

En la tabla 2 se exponen los tratamientos simultáneos al tratamiento homeopático.

Tabla 2. Tratamientos simultáneos al tratamiento homeopático

Quimioterapia	45
Cirugía	44
Dexametasona	2
Biodescodificación	8
Radioterapia	19
Hormonoterapia	8
Cambio del estilo de vida	4
Ningún otro tratamiento	1

Ca: carcinoma.

Tratamiento convencional

El tratamiento convencional incluye la combinación de distintos procedimientos en que se pueden combinar quimioterapia, radioterapia y cirugía más hormonoterapia, siguiendo distintos protocolos con propósito curativo o paliativo.

Cambio de estilo de vida

En el cambio de estilo de vida se incluyen procesos de cambio en hábitos como la dieta y el consumo de tabaco, así como en las relaciones laborales o personales y familiares, partiendo de una toma de conciencia conflictual.

Biodescodificación

Toma de conciencia y descarga emocional en relación con el conflicto que desencadena la enfermedad y siguiendo una técnica específica.

Estrategias utilizadas en la consulta homeopática

- Todos los pacientes de la muestra han tomado tratamiento paliativo adaptado a distintos momentos de su enfermedad.
- Medicamento único enfocado a la situación y constitución del paciente: 18 casos.
- Protocolos de Banergi y medicamento constitucional: 10 casos.
- Otros medicamentos combinados o sucesivos adaptados al momento del paciente: 37 casos.
- Protocolo de Minotti (PAC): 9 casos.

Uso de potencias en las prescripciones

En la tabla 3 se muestran las potencias utilizadas en las prescripciones.

El medicamento homeopático estimula la capacidad de curarse de todo paciente. Asimismo, también actúa a la vez en el área mental, emocional y física y es este aspecto al que nos referimos cuando hablamos de totalidad.

El medicamento homeopático es compatible con otros tratamientos y tiene escasos efectos adversos.

La gran variabilidad de medicamentos usados en cada uno de los pacientes expresa la individualidad sintomática de pacientes con un mismo diagnóstico clínico o anatomo-patológico. También expresa la gran variabilidad del criterio del médico homeópata a la hora de establecer una estrategia terapéutica.

Tabla 3. Potencias utilizadas en las prescripciones

Korsakovianas	1
Centesimales (CH)	55
Tintura Madre (<i>Hydrastis Canadensis</i>)	3
Cincuentamilesimales (LM)	7
PAC*	9

*Solución de los siguientes medicamentos: ADN 6 CH, Hepatine 6 CH, Médula ósea 6 CH, Cardine 6 CH, Anilinum 6 CH, Zona pilosa craneal 6 CH (fórmula del Dr. Minotti).

Estimación de la eficacia de la homeopatía en el manejo de los casos

La homeopatía ha contribuido a controlar la enfermedad tumoral (paciente libre de enfermedad) en los siguientes casos (tabla 4):

- Enfermedad tumoral localizada (N0, M0): 10 casos.
- Enfermedad avanzada (desde estadio II en adelante): 12 casos.

Tabla 4. Casos en que la homeopatía ha contribuido a controlar la enfermedad tumoral (paciente libre de enfermedad)

Sexo/edad	Tumor (estadio)	Tratamiento convencional y otros
M/57 años	Ca ductal de mama (IV)	Letrosol
M/65 años	Adenocarcinoma de colon (II)	Cirugía
M/44 años	Ca lobulillar de mama (II)	Cirugía + Qt + tamoxifeno
M/74 años	Ca de cérvix (II)	Qt, braquiterapia
M/58 años	Ca seroso de ovario bilateral (IV)	Cirugía, Qt
M/68 años	Adenocarcinoma de páncreas (II)	Cirugía, cambio de estilo de vida
M/42 años	Adenocarcinoma de mama (II)	Rechaza tratamiento convencional
M/47 años	Recidiva Ca de ovario (IV)	Cirugía
V/44 años	Ca de nasofaringe (II)	Cirugía + Qt + Rt
M/58 años	Ca ductal de mama (II)	Cirugía + Rt
V/57 años	Ca de pulmón metástasis cerebral	Cirugía + Rt + cambio de estilo de vida
M/44 años	Ca ductal de mama (II)	Cirugía + Rt + tamoxifeno
M/40 años	Displasia grave de cérvix	Conización
M/49 años	Adenocarcinoma de endometrio (I)	Cirugía + carboplatino + taxol
M/50 años	Adenocarcinoma de mama (I)	Cirugía y QT
M/60 años	Adenocarcinoma de mama (I)	Cirugía, QT, descodificación
M/58 años	Ca de pulmón (I)	Cirugía + cambio de estilo de vida + descodificación
M/56 años	Ca de cérvix in situ	Cirugía + descodificación
M/65 años	Mieloma múltiple	Qt + cambio de estilo de vida
M/59 años	Adenocarcinoma de endometrio (I)	Qt + braquiterapia + cambio de estilo de vida
M/64 años	Ca gástrico (I)	Descodificación
M/70 años	Ca ductal de mama (I)	Cirugía

Ca: carcinoma; M: mujer; Qt: quimioterapia; Rt: radioterapia; V: varón.

La homeopatía ha resultado ser solo paliativa en los siguientes casos (tabla 5):

- Enfermedad tumoral localizada (N0, M0): 7 casos.
- Enfermedad avanzada (desde estadio II en adelante): 22 casos.
- Casos sin determinar estadio: 5 casos.

La homeopatía no ha funcionado en los siguientes casos (tabla 6):

- Enfermedad tumoral localizada (N0, M0): 1 caso.
- Enfermedad avanzada (desde estadio II en adelante): 2 casos.
- Casos sin determinar estadio: 1 caso.

Tabla 5. Casos en que la homeopatía ha resultado ser solo paliativa

Sexo/edad	Tumor (estadio)	Tratamiento convencional y otros
M/47 años	Adenocarcinoma de endometrio (IV)	Qt y Rt
M/51 años	Adenocarcinoma de mama (II)	Cirugía + Rt
M/62 años	Adenocarcinoma de mama recidivante	Cirugía + Qt
M/57 años	Adenocarcinoma de mama (II)	Cirugía, Rt, Qt, hormonoterapia
M/44 años	Ca de cavum (IV)	Rt, Qt, rehabilitación
M/51 años	Adenocarcinoma de mama (I)	Cirugía + Qt + descodificación
M/42 años	Ca de ovario (I)	Cirugía + Qt + descodificación
M/64 años	Ca ductal de mama (III)	Cirugía + Qt
V/12 años	Paraganglioma metastásico	Qt, cambio de estilo de vida
M/59 años	Adenocarcinoma de mama (IV)	Cirugía, Qt, Rt, cambio de estilo de vida
V/59 años	Adenocarcinoma de páncreas (IV)	Rt, Qt
V/66 años	Colangiocarcinoma (IV)	Qt, dexametasona, dieta crudívora
M/55 años	Ca de pulmón (I)	Qt
M/56 años	Ca de páncreas (III)	Cirugía + Qt
M/64 años	Adenocarcinoma de mama (III)	Cirugía + Qt
V/76 años	Ca rectal (I)	Cirugía + Qt
M/85 años	Ca de colon (III)	Cirugía, Qt + antidepresivos
M/11 años	Tumor de Wilms (I)	Cirugía + Qt
M/57 años	Tumor papilar seroso (IV)	Cirugía
M/41 años	Adenocarcinoma de mama (I)	Cirugía, Qt, Rt, hormonoterapia
M/52 años	Ca ductal de mama	Cirugía, Qt, Rt
M/54 años	Ca cérvix (IV)	Cirugía, Qt, Rt
M/67 años	Ca de pulmón	Qt, corticosteroides
V/33 años	Leucemia mieloblástica aguda	Qt + trasplante de médula
V/10 años	Hepatoblastoma epitelial multifocal	Cirugía y trasplante hepático
M/51 años	Ca ductal de mama (I)	Cirugía
V/82 años	Tumor mucinoso intestinal	Qt paliativa
V/64 años	Ca de colon (IV)	Cirugía + Qt
M/48 años	Adenocarcinoma de pulmón (III)	QT, dexametasona, antidepresivos
V/73 años	Adenocarcinoma de próstata (II)	Cirugía
M/56 años	Ca ductal de mama (II)	Cirugía, Qt, Rt
M/41 años	Ca ductal de mama (III)	Cirugía, Qt, hormonoterapia, dexametasona
V/47 años	Glioblastoma multiforme recidivante	Rt, Qt, antiepilepticos
M/67 años	Ca de pulmón (III)	Rt paliativa

Ca: carcinoma; M: mujer; Qt: quimioterapia; Rt: radioterapia; V: varón.

Tabla 6. Casos en que la homeopatía no ha funcionado

Sexo/edad	Tumor (estadio)	Tratamiento convencional y otros
M/47 años	Ca de colon (III)	Cirugía + Qt
M/56 años	Ca ductal de mama (I)	Cirugía + Qt, Rt
V/72 años	Adenocarcinoma de próstata	Cirugía
V/62 años	Ampuloma de páncreas (II)	Cirugía

Ca: carcinoma; M: mujer; Qt: quimioterapia; Rt: radioterapia; V: varón.

Tabla 7. Casos en los que todavía no se puede emitir un resultado

Sexo/edad	Tumor (estadio)	Tratamiento convencional y otros
M/39 años	Ca ductal de mama (I)	Cirugía, Qt, Rt, tamoxifeno, goserelina
M/58 años	Ca ductal infiltrante (II)	Cirugía + Qt
V/63 años	Ca renal (IV)	Cirugía + Qt
M/49 años	Ca ductal infiltrante (I)	Cirugía
M/55 años	Ca hepático (III)	Qt

Ca: carcinoma; M: mujer; Qt: quimioterapia; Rt: radioterapia; V: varón.

En la tabla 7 se exponen los casos en los que todavía no se puede emitir un resultado.

Estimación de la eficacia según el médico:

- Contribuye al control de enfermedad tumoral (paciente libre de enfermedad en el momento actual, con registro de biopsia, imagen, marcadores, endoscopia, etc.): 22 casos.
- Solo contribuye a paliar los efectos de la enfermedad y/o tratamiento (quimioterapia y radioterapia), calidad de vida, tolerancia de efectos adversos: 34 casos.
- Pacientes fallecidos: 4 casos.
- Aún no se puede decir si ha funcionado: 5 casos.
- No funciona el tratamiento: 4 casos.

Estimación de la eficacia según el paciente:

- Ha ayudado a controlar y a mejorar mi calidad de vida durante el tratamiento: 55 casos.
- No me ha servido de nada: 5 casos.
- Sin opinión: 5 casos.

Medicamentos homeopáticos utilizados

Medicamentos constitucionales:

- Natrum Muriaticum: 9 casos.
- Pulsatilla: 8 casos.
- Lachesis: 4 casos.
- Calcarea Carbonica: 4 casos.
- Veratrum: 2 casos.
- Staphisagria: 8 casos.
- Samarium: 1 caso.
- Alumina: 1 caso.
- Germanium: 1 caso.

- Ustilago: 1 caso.
- Sepia: 8 casos.
- Aurum Metallicum: 6 casos.
- Ferrum Phosphoricum: 3 casos.
- Aconitum: 3 casos.
- Sulphur: 2 casos.
- Aranea Diadema: 1 caso.
- Silicea: 1 caso.
- Ignatia: 1 caso.
- Argentum Nitricum: 1 caso.

Medicamentos en relación con la enfermedad tumoral:

- Conium Maculatum: 14 casos.
- Phytolacca: 10 casos.
- Kalium Carbonicum: 4 casos.
- Chelidonium: 3 casos.
- Hydrastis Canadensis: 3 casos.
- Asteria Rubens: 2 casos.
- Rhododendron: 1 casos.
- Carcinosimum: 8 casos.
- Thuya: 9 casos.
- Kalium Bichromicum: 3 casos.
- Calcarea Phosphorica: 3 casos.
- Ruta: 2 casos.
- Carbo Animalis: 2 casos.

En la tabla 8 se relacionan los medicamentos utilizados con propósito paliativo para:

- Radiodermitis.
- Mucositis.
- Náuseas y vómitos.

Tabla 8. Medicamentos utilizados con propósito paliativo

Arsenicum Album	13
Phosphorus	9
China	7
Phosphoricum Acidum	6
Calendula	4
Causticum	3
Natrum Sulphuricum	1
Muriaticum Acidum	1
Ipecacuana	4
PAC*	9
Nux Vomica	16
Lycopodium	7
Radium Bromatum	7
Arnica	5
Hypericum	4
Apis	3
Colocynthis	1
Pyrogenium	1
Belladonna	1

*Solución de los siguientes medicamentos: ADN 6 CH, Hepatine 6 CH, Médula ósea 6 CH, Cardine 6 CH, Anilinum 6 CH, Zona pilosa craneal 6 CH (fórmula del Dr. Minotti).

- Debilidad.
- Tristeza.
- Miedo.
- Inflamación.
- Posoperatorio.
- Anemia.
- Leucopenia.
- Plaquetopenia.
- Ayuda a morir.
- Disnea.

Conclusiones

En la muestra que presentamos somos conscientes de que los pacientes que en el momento de recoger los datos están libres de enfermedad aún tienen por delante un largo recorrido de controles periódicos y que, en el peor de los casos, podrían presentar recidivas de su enfermedad tumoral. Nuestro propósito como médicos es mantener la disponibilidad para esta fase de la vida de los pacientes. Hoy día uno de los objetivos del tratamiento del cáncer es cronificar la enfermedad en los casos que no podemos curar. En la muestra que presentamos hay 2 pacientes en esta situación e indudablemente la homeopatía junto con otros procedimientos (quimioterapia paliativa, hormonoterapia, etc.) les ayuda a seguir adelante con su vida.

¿Cómo podemos saber con cierto rigor la eficacia de nuestra intervención?

A los homeópatas se nos puede reprochar que no publicamos nuestros resultados y es cierto, lo hacemos raramente. El propósito de las asociaciones y academias homeopáticas es subsanar esta realidad concienciando a nuestros colegas de la importancia del registro homogéneo de los casos y de publicar nuestros resultados clínicos al menos en nuestras revistas.

Dada la naturaleza de la práctica homeopática, también debemos explorar nuevos diseños para contrastar nuestros resultados.

Debemos cambiar la evaluación subjetiva de nuestro trabajo por instrumentos validados dentro del ámbito general de la medicina como los tests de calidad de vida que propone la EORTC (European Organization for Research and Treatment of Cancer) y otros instrumentos de evaluación que propone el ECH (European Committee for Homeopathy). En definitiva, utilizar el lenguaje común de las ciencias para contrastar nuestros resultados.

Nos disponemos a buscar la colaboración desde el respeto con otros profesionales médicos que también ayudan a los pacientes desde una óptica convencional. Este es el propósito de la medicina integrativa: el paciente gana y la ciencia avanza.

Bibliografía recomendada

- Arraras JI, Martínez M, Manterola A, Laínez N. La evaluación de la calidad de vida del paciente oncológico. El grupo de calidad de vida de la EORTC. Psicooncología. 2004;1:87-98.
- Bornemann J. The Homeopathic Pharmacopoeia and the Assurance of Quality [consultado 15/10/2014]. Disponible en: https://www.homeopathic.com/Articles/Introduction_to_Homeopathy/The_Homeopathic_Pharmacopoeia_and_the_Assurance.html
- Fernández C, Padierna C, Amigo I, Pérez M, Gracia JM, Fernández R, et al. Calidad de vida informada por pacientes oncológicos paliativos. Relaciones con el informe médico y estado emocional. Index Enferm. 2006;15:52-3.
- Gaya Catasus M. La homeopatía en marcha. Estrategias y criterios de curación. Rev Med Homeopat. 2014;7:152-3.
- Nekhlyudov L, Snyder C. Overview of cancer survivorship care for primary care and oncology providers. Disponible en: <http://www.uptodate.com/contents/overview-of-cancer-survivorship-care-for-primary-care-and-oncology-providers>
- Van Wassenhoven M, editor. Scientific framework of homeopathy. Evidence Based Homeopathy. LMHI and ECH secretary for research; 2010.

Anexo 1. Estudio observacional. Tabla general

Sexo/edad	Tumor (estadio)	Tratamiento convencional y otros	Homeopatía	Resultado según el médico	Opinión del paciente
M/57 años	Ca ductal de mama (IV)	Letrosol	Calcarea Carbonica 6 CH, Ferrum Phosphoricum 15 LM, Carcinosinum 30 CH, Phytolacca 200 CH	Libre de enfermedad	Consenso ^a
M/65 años	Adenocarcinoma de colon (II)	Cirugía	Conium 3 CH, Hydrastis Canadensis TM, Lachesis 6 LM, Pulsatilla 6 LM, Staphisagria 9 LM, Sulphur 6 LM, Ambra 30 CH y 200 CH	Libre de enfermedad	Consenso ^a
M/44 años	Ca lobulillar de mama (II)	Cirugía + Qt + tamoxifeno	Phytolacca 200 CH, Carcinosinum 30 CH, Ipecacuana 30 CH, Arsenicum Album 3 CH	Libre enfermedad (biopsia negativa)	Consenso ^a
M/74 años	Ca de cérvix (II)	Qt, braquiterapia	Natrum Muriaticum 30 CH, Pulsatilla 200 CH	Libre de enfermedad	Consenso ^a
M/58 años	Ca seroso de ovario bilateral (IV)	Cirugía, Qt	Muriaticum Acidum 30 CH, Rhododendron 6 CH, Conium 200 CH, Arsenicum Album 200 CH	Libre de enfermedad	Consenso ^a
M/68 años	Adenocarcinoma de páncreas (II)	Cirugía, cambio de estilo de vida	Chelidonium 30 CH, Conium 200 CH	Libre de enfermedad	Consenso ^a

Anexo 1. Estudio observacional. Tabla general. *Continuación*

Sexo/edad	Tumor (estadio)	Tratamiento convencional y otros	Homeopatía	Resultado según el médico	Opinión del paciente
M/42 años	Adenocarcinoma de mama (II)	Rechaza tratamiento convencional	Conium 30 CH, Phosphorus 200 CH, Sepia 30 CH	Libre de enfermedad	Consenso ^a
M/47 años	Recidiva de Ca de ovario (IV)	Cirugía	Sulphur 6 LM, Sepia 6 LM, Aurum Metallicum 6 y 7 LM	Libre de enfermedad	Consenso ^a
V/44 años	Ca de nasofaringe (II)	Cirugía + Qt + Rt	Pulsatilla 7 CH y 9 ch, Lycopodium 6 y 7 LM	Libre de enfermedad	Consenso ^a
M/58 años	Ca ductal de mama (II)	Cirugía + Rt	Radium Bromatum, Calendula y Gelsemium	Libre de enfermedad	Consenso ^a
V/57 años	Ca de pulmón, metástasis cerebral	Cirugía + Rt+ cambio de estilo de vida	Arnica y Natrum Sulphuricum	Libre de enfermedad	Consenso ^a
M/44 años	Ca ductal de mama (II)	Cirugía + Rt + tamoxifeno	Alumina, Sepia, Arsenicum Album, Calcarea Carbonica, Sulphur, Ignatia, Germanium, Ustilago (LM y CH)	Libre de enfermedad	Consenso ^a
M/40 años	Displasia grave de cérvix	Conización	Veratrum 6 LM	Libre de enfermedad (biopsia: displasia leve)	Consenso ^a
M/49 años	Adenocarcinoma de endometrio (I)	Cirugía + carboplatino + taxol	Conium 3 CH, Hydrastis Canadensis TM, Carcinosinum 30 CH, Carba n 200 CH	Libre de enfermedad	Consenso ^a
M/50 años	Adenocarcinoma de mama (I)	Cirugía y Qt	Phytolacca 200 CH, Carcinosinum 30 CH	Libre de enfermedad (biopsia negativa)	Consenso ^a
M/60 años	Adenocarcinoma de mama (I)	Cirugía, Qt, descodificación	Natrum Muriaticum 30 CH	Libre de enfermedad	Consenso ^a
M/58 años	Ca de pulmón (I)	Cirugía + cambio de estilo de vida + descodificación	Nux Vomica 30 CH	Libre de enfermedad	Consenso ^a
M/56 años	Ca de cérvix in situ	Cirugía + descodificación	Sepia 200 CH	Libre de enfermedad	Consenso ^a
M/65 años	Mieloma múltiple	Qt + cambio de estilo de vida	Calcarea Carbonica 200 CH y Chelidonium 200 CH	Libre de enfermedad	Consenso ^a
M/59 años	Adenocarcinoma de endometrio (I)	Qt + braquiterapia + cambio de estilo de vida	Calcarea Carbonica 200 CH, Natrum Muriaticum 30 CH	Libre de enfermedad	Consenso ^a
M/64 años	Ca gástrico (I)	Descodificación	Staphisagria 200 CH	Libre de enfermedad (endoscopia/biopsia negativas)	Consenso ^a
M/70 años	Ca ductal de mama (I)	Cirugía	Phosphoricum Acidum, Nux Vomica, Arnica, Phytolacca	Libre de enfermedad	Consenso ^a
M/39 años	Ca ductal de mama (I)	Cirugía, Qt, Rt, tamoxifeno, goserelina	Phytolacca 200 CH, Carcinosinum 30 CH, Conium 3 CH, Arsenicum 3 CH, Opium 30 CH, Lycopodium 200 CH, Stannum 200 CH, Sulphur 200 CH, Ferrum Phosphoricum 6 CH, Kalium Muriaticum 3 d, China 3 CH, Radium Bromatum 30 CH, Petroleum 200 CH, Calcarea Fluorica 5 CH, Phosphorus 30 CH	Espectante ^b	
M/58 años	Ca ductal infiltrante (II)	Cirugía + Qt	Pulsatilla 30 CH, Phytolacca 200 CH	Espectante ^b	
V/63 años	Carcinoma renal (IV)	Cirugía + Qt	Kalium Bichromicum 9 CH, Borax 7 CH, Thuya 30 CH, Ferrum Phosphoricum 9 CH	Espectante ^b	
M/49 años	Ca ductal infiltrante (I)	Cirugía	Phytolacca 200 CH, Conium 6 CH, Carcinosinum 30 CH, Asterias Rubens 9 CH	Espectante ^b	

Anexo 1. Estudio observacional. Tabla general. Continuación

Sexo/edad	Tumor (estadio)	Tratamiento convencional y otros	Homeopatía	Resultado según el médico	Opinión del paciente
M/55 años	Ca hepático (III)	Qt	Lachesis, Conium, China, Hydrastis Canadensis, Lycopodium	Espectante ^b	
M/47 años	Adenocarcinoma de endometrio (IV)	Qt y Rt	Kalium Carbonicum 200 CH, Carbo Animalis 200 CH, Thuya 30 CH	Paliativo	Consenso ^a
M/51 años	Adenocarcinoma de mama (II)	Cirugía + Rt	Phytolacca 200 CH, Carcinosinum 30 CH, Thuya 1 M, Samarium 200 CH	Paliativo, mejoría estadio tumoral	Consenso ^a
M/62 años	Adenocarcinoma mama recidivante	Cirugía + Qt	Nux Vomica	Paliativo	Consenso ^a
M/57 años	Adenocarcinoma de mama (II)	Cirugía, Rt, Qt, hormonoterapia	Aconitum, Nux Vomica, Ipecacuana, Phosphorus, Phosphoricum Acidum, Sepia, Lycopodium, Rhus Toxicodendron	Paliativo	Consenso ^a
M/44 años	Ca de cavum (IV)	Rt, Qt, rehabilitación	Pulsatilla, Kalium Bichromicum, Nux Vomica, Belladonna, Silicea	Paliativo	Consenso ^a
M/51 años	Adenocarcinoma de mama (I)	Cirugía + Qt, descodificación	Natrum Muriaticum 30 CH	Paliativo	Consenso ^a
M/42 años	Ca de ovario (I)	Cirugía + Qt + descodificación	Staphisagria 200 CH, Conium Maculatum 200 CH	Paliativo, reducción tamaño tumoral	Consenso ^a
M/64 años	Ca ductal de mama (III)	Cirugía + Qt	Natrum Muriaticum 30 CH, Phosphoricum Acidum 30 CH, Staphisagria 200 CH	Paliativo	Consenso ^a
V/12 años	Paraganglioma metastásico	Qt, Cambio de estilo de vida	Aurum Metallicum 30 CH, Conium Maculatum 200 CH, Ipecacuana 6 CH, Arsenicum Album 200 CH	Paliativo, reducción masa tumoral	Consenso ^a
M/59 años	Adenocarcinoma de mama (IV)	Cirugía, Qt, Rt, cambio de estilo de vida	Staphisagria 200 CH, Arsenicum Album 200 CH, Carbo Vegetabilis 6 CH, China 30 CH, Aurum Metallicum 30 CH, Sepia 200 CH	Paliativo	Consenso ^a
V/59 años	Adenocarcinoma páncreas (IV)	Rt, Qt	Aurum Metallicum 6 LM, Arsenicum Album 15 CH	Paliativo	Consenso ^a
V/66 años	Colangiocarcinoma (IV)	Qt, dexametasona, Arsenicum Album 200 CH, Staphisagria 200 CH dieta crudívora	Paliativo, reducción masa tumoral	Consenso ^a	
M/55 años	Ca de pulmón (I)	Qt	Aurum 200 K, Carcinosinum MK, Pulsatilla MK	Paliativo, reducción masa tumoral	Consenso ^a
M/56 años	Ca de páncreas (III)	Cirugía + Qt	Lachesis 30 CH	Paliativo	Consenso ^a
M/64 años	Adenocarcinoma de mama (III)	Cirugía + Qt	Nux Vomica, Phytolacca, Sepia, Lycopodium, Calcarea Carbonica, Colocynthis, Pulsatilla	Paliativo	Consenso ^a
V/76 años	Ca rectal (I)	Cirugía + Qt	Pulsatilla, Calcarea Carbonica, Causticum, Nux Vomica, Hypericum	Paliativo	Consenso ^a
M/85 años	Ca de colon (III)	Cirugía, Qt + antidepresivos	Arsenicum Album y Calcarea Carbonica	Paliativo	Consenso ^a
M/11 años	Tumor de Wilms (I)	Cirugía + Qt	Arnica, Nux Vomica, Pulsatilla	Paliativo	Consenso ^a
M/57 años	Tumor papilar seroso (IV)	Cirugía	Phosphorus, Chelidonium, Apis	Paliativo	Consenso ^a
M/41 años	Adenocarcinoma de mama (I)	Cirugía, Qt, Rt, hormonoterapia	Nux Vomica, Kalium Phosphoricum, Bryonia, China, Kalium Bichromicum	Paliativo	Consenso ^a
M/52 años	Ca ductal de mama	Cirugía, Qt, Rt	Nux Vomica, Kalium Phosphoricum, Phosphoricum Acidum, Calendula, Phosphorus, Radium Bromatum	Paliativo	Consenso ^a

Anexo 1. Estudio observacional. Tabla general. *Continuación*

Sexo/edad	Tumor (estadio)	Tratamiento convencional y otros	Homeopatía	Resultado según el médico	Opinión del paciente
M/54 años	Ca de cérvix (IV)	Cirugía, Qt, Rt	Nux Vomica, sep, ph ac	Paliativo	Consenso ^a
M/67 años	Ca de pulmón	Qt, corticosteroides	Lycopodium, Kalium Carbonicum, Carbo Vegetabilis	Paliativo/ fallecimiento	Consenso ^a
V/33 años	Leucemia mieloblástica aguda	Qt + trasplante de médula Natrum Muriaticum, Phosphoricum Acidum, Kalium Phosphoricum, Arsenicum, Veratrum, Calendula, Pyrogenium, Phosphorus	Paliativo/fallecimiento	Consenso ^a	
V/10 años	Hepatoblastoma epitelial multifocal	Cirugía y trasplante hepático	Nux Vomica, Phosphorus, Secale, Kalium Phosphoricum, Arnica	Paliativo	Consenso ^a
M/51 años	Ca ductal de mama (I)	Cirugía	Arnica, Calendula, Aurum	Paliativo	Consenso ^a
V/82 años	Tumor mucinoso intestinal	Qt paliativa	Argentum Nitricum, Nux Vomica, Thuya, Conium	Paliativo/ fallecimiento	Consenso ^a
V/64 años	Ca Colon (IV)	Cirugía + Qt	Phosphoricum Acidum, Nux Vomica, Hypericum, Natrum Muriaticum, Arsenicum	Paliativo	Consenso ^a
M/48 años	Adenocarcinoma de pulmón (III)	Qt, dexametasona, antidepresivos	Kalium Carbonicum, Hypericum, ruta, Phosphorus, Ferrum Phosphoricum	Paliativo	Consenso ^a
V/73 años	Adenocarcinoma próstata (II)	Cirugía	Lycopodium, Causticum, Conium, Thuya, Pareira, Sabal Serrulata	Paliativo	Consenso ^a
M/56 años	Ca ductal de mama (II)	Cirugía, Qt, Rt,	Phytolacca, Conium, Thuya, Aconitum, China, Carcinosinum, Radium Bromatum, Causticum, Selenium	Paliativo	Consenso ^a
M/41 años	Ca ductal de mama (III)	Cirugía, Qt, hormonoterapia, dexametasona	Phytolacca, Conium, Carcinosinum, Thuya, Asterias Rubens, Apis, Bufo, China, Radium Bromatum, Calcarea Phosphorica, Symphytum	Paliativo	Consenso ^a
V/47 años	Glioblastoma multiforme recidivante	Rt, Qt, antiepilepticos	Ruta, Calcarea Phosphorica, Natrum Muriaticum, Radium Bromatum, Staphisagria, Agaricus, Arsenicum	Paliativo	Consenso ^a
M/67 años	Ca de pulmón (III)	Rt paliativa	Calcarea, Kalium Carbonicum, Thuya, Sulphur,	Paliativo/ fallecimiento	Consenso ^a
M/47 años	Ca de colon (III)	Cirugía + Qt	Nux Vomica, Ipecacuana, Arsenicum Album	No funciona el tratamiento	No satisfecho
M/56 años	Ca ductal de mama (I)	Cirugía + Qt, Rt	Lachesis 15 CH, Hypericum 30 CH, Causticum 30 CH, Aranea Diadema 9 CH	No funciona el tratamiento	No satisfecho
V/72 años	Adenocarcinoma próstata	Cirugía	Causticum, Conium, Zincum, Natrum Muriaticum, Sabal Serrulata	No funciona el tratamiento	No satisfecho
V/62 años	Ampuloma de páncreas (II)	Cirugía	Apis, Staphisagria, China	Paliativo	No satisfecho

Ca: carcinoma; M: mujer; Qt: quimioterapia; Rt: radioterapia; V: varón.

^aReconocimiento de la ayuda del tratamiento homeopático.^bEs pronto para observar resultados.