



Fig. 1.




Fig. 2.



Fig. 3.



Fig. 4.

Presentamos el caso de un vólvulo gástrico agudo incarcerated debido a una hernia diafrágica en una anciana de 86 años, con un traumatismo toracoabdominal hace 30 años por accidente de tráfico. La paciente acude a urgencias con importante dolor abdominal de tipo cólico, localizado en el ámbito epigástrico, náuseas sin vómitos e incapacidad para la introducción de una sonda nasogástrica. Como datos analíticos destacan anemia y leucocitosis con desviación izquierda. La tomografía computarizada toracoabdominal realizada de urgencias informa de una gran hernia diafrágica, con ascenso a la cavidad torácica del estómago, duodeno proximal, asas de intestino delgado, ángulo hepático del colon y grasa intraabdominal, con datos de obstrucción y estrangulación. La paciente es intervenida de urgencia mediante laparotomía media supraumbilical; se realiza reducción del saco herniario, sutura de los pilares diafrágicos y gastrostomía. La evolución es favorable en el postoperatorio.

Diagnóstico: Vólvulo gástrico agudo.

**Francisco Javier González Rodríguez, Fernando Amigo,
Pedro García Ciudad y Joaquín Potel Lesquereux**

Servicio de Cirugía General. Hospital Clínico Universitario.
Santiago de Compostela. A Coruña. España.