

Lipomatosis simétrica múltiple

Sr. Director:

La lipomatosis simétrica múltiple es una rara enfermedad de etiología aún no debidamente aclarada, caracterizada por la acumulación simétrica y progresiva de masas adiposas no encapsuladas. Tiene firme relación con el alcoholismo crónico y otros trastornos metabólicos. Afecta al sexo masculino en proporción de 30:1¹⁻⁵.

Brodie la describió en 1846; Otto Madelung en 1888 y Launois y Bensaude, 10 años después, establecieron diferencias en la distribución de los lipomas¹.

Se denomina lipomatosis de tipo I a la localización cervicofacial descrita por Madelung y tipo II a la cervicotóraxica descrita por Launois y Bensaude¹⁻⁵. El tratamiento de elección es quirúrgico y la tendencia a la recidiva local es elevada^{1,4,5}.

Comunicamos 2 casos tratados en nuestra sección, el primero por razones estéticas y el segundo por obstrucción respiratoria.

Caso 1: cervicotomía bilateral similar a la empleada en parotidectomía. Resección completa con resolución en un tiempo quirúrgico. Evolución favorable sin recidiva.

Caso 2: lipomatosis tipo II. Cervicotomía de Kocher ampliada. Resección parcial de las masas lipomatosas del compartimento central del cuello (2000). Evolución favorable. Resección en un segundo tiempo de las masas axilares (2001). Evolución favorable. Recidiva de masas cervicales (2004). Resección en tercer tiempo quirúrgico.

Luis Sarra, Jorge Carbajo, Alejandro Da Silva y Julio Bitar

Sección de Cirugía de Cabeza y Cuello.
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Municipal Dr. Diego Thompson. General San Martín.
Provincia de Buenos Aires. Argentina.



Fig. 1. Lipomatosis de tipo II. Enfermedad de Launois-Bensaude.

Bibliografía

1. Bártoli J, González Aguilar O, Pardo H, Pereyra C, Rossi A, Simkin D, et al. Lipomatosis múltiples simétricas. *Rev Argent Cir.* 2000;78:18-23.
2. Basse P, Lohm M, Hovgaard C, et al. Multiple symmetric lipomatosis. *Acta Chir Plast.* 1991;33:204-8.
3. D'Aniello C, Barbato A, Grimaldi L, et al. Lipomatosi multipla simmetrica: inquadramento diagnostico e trattamento chirurgico. *Riv Ital Chir Plas.* 1993;25:351-7.
4. Hellin D, Ruiz M, Acebal M. Lipomatosis simétrica múltiple. Síndrome de Madelung. A propósito de un caso. *Acta Otorrinolaringol Esp.* 1993;44:59-61.
5. Raspall G. Tumores de cara, boca, cabeza y cuello. Atlas clínico. 2.ª ed. Barcelona: Masson; 2000. p. 220.