

La imagen del mes

Pseudoaneurisma arterial intrahepático

Intrahepatic arterial pseudoaneurysm

Sorin Niky Mocanu^{a,*}, Jaume Palmer Sancho^b, José Antonio González López^a
y Jordi Villalba Auñón^b

^a Servicio de Cirugía General y Digestiva, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, España

^b Servicio de Radiodiagnóstico, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, España



Figura 1



Figura 2

Varón de 65 años, ingresado de urgencias por una pancreatitis aguda litiasica grave asociada con colangitis por lo que se realizó una colangiopancreatografía endoscópica retrógrada con esfinterotomía y extracción de litiasis coledocal múltiple.

La TC abdominal realizada una semana después por un síndrome séptico persistente, evidenció una lesión redonda que ocupaba los segmentos V-VIII hepáticos, con intensa captación de contraste en la fase arterial y lavado en la fase retardada, compatible con un pseudoaneurisma arterial intrahepático (fig. 1).

Se efectuó una angiografía con embolización con partículas de esponjostán de 2 ramas de la arteria hepática derecha que alimentaban dicha lesión (fig. 2).

Diagnóstico: pseudoaneurisma arterial intrahepático postcolangiopancreatografía retrógrada endoscópica.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: mocanu.sorin@gmail.com (S.N. Mocanu).

0009-739X/\$ – see front matter © 2011 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.

<http://dx.doi.org/10.1016/j.ciresp.2012.02.034>