

**La imagen del mes****Síndrome de Bouveret: variante del íleo biliar****Bouveret syndrome: Variant of gallstone ileus**

Pablo Calvo Espino *, Arturo García Pavía, Mariano Artés Caselles y Víctor Sánchez Turrión

Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo, Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, Majadahonda, Madrid, España



Figura 1



Figura 2

Mujer de 86 años, sin antecedentes personales de interés, que acude a Urgencias por dolor abdominal, náuseas y vómitos. A la exploración, presenta dolor difuso a la palpación sin peritonismo. Se le realiza una TC de abdomen en la que se objetiva una imagen compatible con litiasis de 3,5 cm en segmento distal de porción horizontal del duodeno y marcada aerobilia ([figs. 1 y 2](#)). Se realiza laparotomía media supra-infraumbilical, evidenciando la litiasis distal al ángulo de Treitz. Se realiza enterotomía y extracción de la litiasis biliar.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: pcalvoespino@gmail.com (P. Calvo Espino).
0009-739X/\$ - see front matter © 2013 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.ciresp.2013.02.007>