

## La imagen del mes

## Duplicación de vena cava inferior

## Inferior vena cava duplication



Fernando Fernández López\*, María Isabel Sartal Cuñarro,  
Francisco González Rodríguez y Manuel Bustamante Montalvo

Servicio de Cirugía General y Digestiva, Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, Santiago de Compostela, España



Figura 1



Figura 2

Paciente varón de 53 años de edad intervenido de una resección de colon por un adenocarcinoma de sigma con infiltración de la cúpula vesical, íleon terminal y metástasis ganglionares en el mesosigma y en el territorio preaórtico hasta el borde inferior del páncreas. En la TC preoperatoria (fig. 1) se aprecia una duplicación de vena cava inferior que se correlaciona con la imagen del campo operatorio (fig. 2).

Aunque tal anomalía es generalmente asintomática, tiene importantes implicaciones clínicas y hace que una cirugía sea más peligrosa si se desconoce esta circunstancia.

### Conflicto de intereses

Los autores no han recibido ningún tipo de financiación ni presentan conflicto de intereses.

\* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: [40fernando@gmail.com](mailto:40fernando@gmail.com) (F. Fernández López).

0009-739X/\$ – see front matter © 2014 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.

<http://dx.doi.org/10.1016/j.ciresp.2014.01.005>