



PROGRESOS de OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA

www.elsevier.es/pog



FE DE ERRORES

Fe de errores a «Recomendaciones para la aplicación clínica de la detección de aneuploidías en ADN fetal libre en sangre materna»



Erratum to “Recommendations for the clinical application of aneuploidy detection in cell-free fetal DNA in maternal blood”

Antoni Borrell^{a,*}, Lluís Armengol^b, Elena Casals^c, Vincenzo Cirigliano^d, Miguel del Campo^e, Rosana de la Chica^f, Francesc Figueres^g y Alberto Plaja^h

^a Presidente de la Sección Ecografía y Medicina Fetal, Sociedad Catalana de Obstetricia y Ginecología

^b Asesor del Comité-Conjunto Q-Genomics, Barcelona, España

^c Coordinadora del Grupo de Bioquímica del Programa de Diagnóstico Prenatal de Cataluña

^d Asesor del Comité-Conjunto Labco Diagnostics, Barcelona, España

^e Grupo de Genética Clínica y Dismorfología, Sociedad Catalana de Pediatría

^f Coordinadora de la Comisión de Genética y Reproducción Humana, Colegio de Biólogos de Cataluña, Vocal de la Junta de la Asociación Española de Diagnóstico Prenatal (AEDP)

^g Secretario de la Sección de Medicina Materno-fetal, Sociedad Catalana de Obstetricia y Ginecología

^h Miembro de la Comisión de Genética y Reproducción Humana, Colegio de Biólogos de Cataluña

En el artículo «Recomendaciones para la aplicación clínica de la detección de aneuploidías en ADN fetal libre en sangre materna» (Prog Obstet Ginecol. 2015;58(4):199-201), de Antoni Borrell et al., se omitió por error la siguiente información:

Adendo: Aprobado en Noviembre 2014.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: aborrell@clinic.cat (A. Borrell).