



BIBLIOTECA TELEMÁTICA

Biblioteca telemática. Entrega 48

Telematic Library. Instalment 48

Ana de Santiago Ruiz

Coordinadora de Biblioteca Telemática (www.secpal.cm)

Disponible en Internet el 20 de noviembre de 2012

Consulte en nuestra web http://www.secpal.com/biblioteca/los_siguientes_articulos_comentados:

Quimioterapia paliativa en el último mes de vida

Näppä U, Lindqvist O, Rasmussen BH, Axelsson B. Palliative chemotherapy during the last month of life. *Ann Oncol.* 2011;22:2375-80.

Comentado por Álvaro Sanz Rubiales, Hospital Universitario del Río Hortega, Valladolid, España

Percepción a lo largo del tiempo del pronóstico y de los objetivos del tratamiento en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico metastásico: resultados de un estudio comparativo con distribución aleatoria sobre el inicio temprano de los cuidados paliativos

Temel JS, Greer JA, Admane S, Gallager ER, Jackson VA, Lynch TJ, et al. Longitudinal perceptions of prognosis and goals of therapy in patients with metastatic non-small-cell lung cancer: results of a randomized study of early palliative care. *J Clin Oncol.* 2011;29:2319-26.

Comentado por Álvaro Sanz Rubiales, Hospital Universitario del Río Hortega, Valladolid, España

Efecto del inicio temprano de los cuidados paliativos en el empleo de quimioterapia y en los cuidados al final de la vida en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico metastásico

Greer JA, Pirl WF, Jackson VA, Muzikansky A, Lennes IT, Heist RS, et al. Effect of early palliative care on chemotherapy

use and end-of-life care in patients with metastatic non-small-cell lung cancer. *J Clin Oncol.* 2012;30:394-400.

Comentado por Álvaro Sanz Rubiales, Hospital Universitario del Río Hortega, Valladolid, España

Paradojas en la planificación de la atención en la etapa terminal: las complejas relaciones entre los pacientes oncológicos, sus médicos y las voluntades anticipadas

Dow LA, Matsuyama RK, Ramakrishnan V, Kuhn L, Lamot EB, Lyckholm L, et al. Paradoxes in advance care planning: the complex relationship of oncology patients, their physicians, and advance medical directives. *J Clin Oncol.* 2010;28:299-304.

Comentado por Álvaro Sanz Rubiales, Hospital Universitario del Río Hortega, Valladolid, España

Consenso sobre los estándares de mejor cuidado de soporte en ensayos clínicos en cáncer avanzado

Zafar SY, Currow DC, Cherny N, Strasser F, Fowler R, Abernethy AP. Consensus-based standards for best supportive care in clinical trials in advanced cancer. *Lancet Oncol.* 2012; 13:e77-82.

Comentado por Álvaro Sanz Rubiales, Hospital Universitario del Río Hortega, Valladolid, España

Estudio de cohorte sobre las conversaciones sobre la atención al final de la vida en pacientes con cáncer avanzado

Mack JW, Cronin A, Taback N, Huskamp HA, Keating NL, Mallin JL, et al. End-of-life care discussions among patients

Correo electrónico: anadsantiago@yahoo.es

with advanced cancer: a cohort study. Ann Intern Med. 2012;156:204–10.

Comentado por Álvaro Sanz Rubiales, Hospital Universitario del Río Hortega, Valladolid, España

¿La ingesta rutinaria de probióticos junto con antibióticos previene de la diarrea inducida por antibióticos?

Butler CC, Duncan D, Hood K. Does taking probiotics routinely with antibiotics prevent antibiotic associated diarrhoea? BMJ. 2012;344:e682.

Comentado por Álvaro Sanz Rubiales, Hospital Universitario del Río Hortega, Valladolid, España

Los síntomas depresivos durante el primer ciclo de quimioterapia predicen mortalidad en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico avanzado

Chen ML, Chen MC, Yu CT. Depressive symptoms during the first chemotherapy cycle predict mortality in patients with advanced non-small cell lung cancer. Support Care Cancer. 2011;19:1705–11.

Comentado por Verónica Romaní Costa, Hospital Mútua de Terrassa, Barcelona, España

Estado emocional y calidad de vida del paciente con cáncer de pulmón cuando el médico de familia participa en el cuidado del paciente

Aubin M, Vézina L, Verreault R, Fillion L, Hudon E, Lehmann F, et al. Family physician involvement in cancer care and lung cancer patient emotional distress and quality of life. Support Care Cancer. 2011;19:1719–27.

Comentado por Verónica Romaní Costa, Hospital Mútua de Terrassa, Barcelona, España

Detectar depresión en los pacientes con cáncer

Singer S, Brown A, Einenkel J, Hauss J, Hinz A, Klein A, et al. Identifying tumor patients' depression. Support Care Cancer. 2011;19:1697–1703.

Comentado por Verónica Romaní Costa, Hospital Mútua de Terrassa, Barcelona, España

Impacto de las infecciones en la supervivencia de pacientes con cáncer avanzado hospitalizados

Thai V, Lau F, Wolch G, Yang J, Quan H, Fassbender K. Impact of infections on the survival of hospitalized advanced cancer patients. J Pain Symptom Manage. 2012;43:549–57.

Comentado por Ana de Santiago, Hospital Centro de Cuidados Laguna, Madrid, España

Vacíos en la evidencia sobre el uso de opioides para la disnea. ¿Un futuro plan de trabajo?

Johnson MJ, Abernethy AP, Currow DC. Gaps in the evidence base of opioids for refractory breathlessness. A future work

plan? J Pain Symptom Manage. 2012; 43: 614-624.

Comentado por Ana de Santiago, Hospital Centro de Cuidados Laguna, Madrid, España

Comparación de la utilidad pronóstica del Mini Mental State Examination y del Montreal Cognitive Assessment en pacientes con metástasis cerebrales

Olson R, Tyldesley S, Carolan H, Parkinson M, Chhanabhai T, McKenzie M. Prospective comparison of the prognostic utility of the Mini Mental State Examination and the Montreal Cognitive Assessment in patients with brain metastases. Support Care Cancer. 2011;19:1849–55.

Comentado por Verónica Romaní Costa, Hospital Mútua de Terrassa, Barcelona, España

Patrones de prescripción de neurolépticos en pacientes con cáncer avanzado y delirium

Hui D, Reddy A, Palla S, Bruera E. Neuroleptic prescription pattern for delirium in patients with advanced cancer. J Palliat Care. 2011;27:141–7.

Comentado por José-Javier de Arriba Méndez, Unidad de Medicina Paliativa, Hospital N. S. Perpetuo Socorro, Albacete, España

El Palliative Prognostic Index en la predicción de la supervivencia y de la mortalidad hospitalaria en pacientes con cáncer avanzado en Kuwait

Alshemmary S, Ezzat H, Samir Z, Refaat S, Alsirafy SA. The palliative prognostic index in the prediction of survival and in-hospital mortality of patients with advanced cancer in Kuwait. J Palliat Med. 2012;15:200–4.

Comentado por José-Javier de Arriba Méndez, Unidad de Medicina Paliativa, Hospital N. S. Perpetuo Socorro, Albacete, España

Desarrollo de un servicio de intervención en disnea para pacientes con necesidad de cuidados paliativos y de soporte, independientemente del diagnóstico

Booth S, Moffat C, Farquhar M, Higginson IJ, Burkin J. Developing a breathlessness intervention service for patients with palliative and supportive care needs, irrespective of diagnosis. J Palliat Care. 2011;27:28–36.

Comentado por José-Javier de Arriba Méndez, Unidad de Medicina Paliativa, Hospital N. S. Perpetuo Socorro, Albacete, España

Titulación lenta versus titulación estándar de paroxetina para el tratamiento de la depresión en pacientes con cáncer: un estudio piloto

Amodeo L, Castelli L, Leombruni P, Cipriani D, Biancofiore A, Torta R. Slow versus standard up-titration of paroxetine for the treatment of depression in cancer patients: a pilot study. Support Care Cancer. 2012;20:375–84.

Comentado por Verónica Romaní Costa, Hospital Mútua de Terrassa, Barcelona, España

La promesa incumplida: una revisión sistemática de las intervenciones dirigidas a las necesidades no satisfechas de los pacientes con cáncer

Carey M, Lambert S, Smits R, Paul C, Sanson-Fisher R, Clinton-McHarg T. *The unfulfilled promise: a systematic review of interventions to reduce the unmet supportive care needs of cancer patients.* Support Care Cancer. 2012;20:207–19.

Comentado por Verónica Romaní Costa, Hospital Mútua de Terrassa, Barcelona, España

Las opiniones sobre la eutanasia de los pacientes con cáncer terminal: ¿una expresión de autonomía? Un estudio cualitativo

Karlsson M, Milberg A, Strang P. *Dying cancer patients' own opinions on euthanasia: an expression of autonomy? A qualitative study.* Palliat Med. 2012;26:34–42.

Comentado por Miguel Ángel Cuervo Pinna, Equipo de Soporte de Cuidados Paliativos de Badajoz, Badajoz, España

Actitudes de los médicos del Reino Unido hacia la eutanasia y el suicidio médicaamente asistido. Una revisión sistemática de la literatura

McCormack R, Clifford M, Conroy M. *Attitudes of UK doctors towards euthanasia and physician-assisted suicide: a systematic literature review.* Palliat Med. 2012;26: 23–33.

Comentado por Miguel Ángel Cuervo Pinna, Equipo de Soporte de Cuidados Paliativos de Badajoz, Badajoz, España