



## Errata

# Errata de «Síndrome de Frey - Uma visão global do tema»



## Erratum of “Frey’s Syndrome - An overview of the topic”

*T. Lopes\**, L. Barroso, M. Mesquita, S. Bitoque, D. Lopez e A. Ferreira

*Serviço de Cirurgia Maxilo-Facial, Centro Hospital e Universitário de Coimbra, Coimbra, Portugal*

No artigo «Síndrome de Frey - Uma visão global do tema», Rev Port Estomatol Med Dent Cirmaxilofac. 2013;54(2):103–114, na secção de Tratamento, onde se lê «Procede-se então à administração com uma agulha subcutânea 0,1 ml numa concentração de 2,5 U/ml de toxina botulínica em cada 1 cm<sup>2</sup>

de área.», deve ler-se: Procede-se então à administração com uma agulha subcutânea 0,1 ml numa concentração de 2,5 U/0,1 ml de toxina botulínica em cada 1 cm<sup>2</sup> de área.

A versão online deste artigo já se encontra corrigida.

DOI do artigo original: <http://dx.doi.org/10.1016/j.rpemd.2013.02.002>.

\* Autor para correspondência.

Correio eletrónico: [terlopes72@gmail.com](mailto:terlopes72@gmail.com) (T. Lopes).

<http://dx.doi.org/10.1016/j.rpemd.2016.02.002>

1646-2890/© 2016 Sociedade Portuguesa de Estomatologia e Medicina Dentária. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos os direitos reservados.