


trastornos adictivos



www.elsevier.es/ta

Respuestas

Volumen 13-N.º 2-2011

PREVALENCIA DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS EN PROGENITORES Y SU RELACIÓN CON EL CONSUMO ACTUAL DE SUSTANCIAS LEGALES E ILEGALES EN ADOLESCENTES. UN ESTUDIO EXPLORATORIO CON JÓVENES ESCOLARIZADOS EN LA COMUNITAT VALENCIANA, ESPAÑA

7. En nuestro estudio existe mayor probabilidad de consumir alcohol en los jóvenes si...

La respuesta correcta es la d.

Comentario: Existe mayor probabilidad de consumir alcohol si el padre consume actualmente alcohol, mas no si la madre consume actualmente alcohol. El efecto del consumo de alcohol actual por parte del padre es mayor que por parte de la madre en ambos sexos.

8. En nuestro estudio existe mayor probabilidad de fumar tabaco en los jóvenes, si...

La respuesta correcta es la a.

Comentario: El consumo actual de tabaco por el padre y la madre está relacionado positivamente con el consumo de tabaco en el joven. Hay mayor probabilidad de que los jóvenes fumen, tanto si la madre como el padre fuman.

 En nuestro estudio existe mayor probabilidad de consumir éxtasis o pastillas los jóvenes si...

La respuesta correcta es la d.

Comentario: Encontramos que existe mayor probabilidad de que los jóvenes consuman éxtasis o pastillas si la progenitora consume actualmente alguna sustancia, sin que se haya encontrado un efecto significativo si el progenitor consume actualmente alguna sustancia. 10. El diseño del estudio...

La respuesta correcta es la c.

Comentario: Debido al diseño transversal del estudio, nos tenemos que limitar a informar de que el consumo de los progenitores está asociado, mas no es predictor del consumo en los jóvenes.

11. El sexo del progenitor...

La respuesta correcta es la e.

Comentario: En nuestro estudio, el sexo del progenitor media en la asociación existente entre el consumo actual de sustancias por su parte y el consumo actual de sustancias por parte del joven. Sin embargo, pueden mediar otras variables no consideradas en nuestro estudio, y que han mostrado en estudios previos ser mediadoras en la relación. Entre ellas: el nivel de severidad de la adicción del progenitor, el nivel de estrés psicológico y el ajuste psicológico del progenitor; el tipo de crianza, grado de involucración o grado de afectividad que tienen los padres con el adolescente; el número de experiencias adversas durante la infancia; la conducta de los miembros de la familia y los amigos, y el contexto social en el que los jóvenes están inmersos.

INFLUENCIA DEL CONTENIDO EMOCIONAL EN LA PERCEPCIÓN DE ESTÍMULOS VISUALES EN SUJETOS DROGODEPENDIENTES

12. ¿Cuál de estas afirmaciones consideras acertada?

La respuesta correcta es la b.

Comentario: El valor adaptativo de la respuesta emocional hace que exista una percepción más eficaz de los estímulos negativos (que puedan suponer riesgo), al utilizar vías neurales subcorticales más rápidas que puedan facilitar respuestas de defensa o escape más rápidas y eficaces, sin que sea necesaria la participación de estructuras cerebrales corticales.

13. De acuerdo al modelo de emoción de Peter J. Lang:

La respuesta correcta es la d.

Comentario: El modelo de emoción de Peter J. Lang establece que toda respuesta emocional se mueve dentro de un espacio bidimensional, donde la dimensión Valencia refleja la cualidad de estímulo, en un continuo que va desde muy agradable a muy desagradable, y la dimensión Activación (o *Arousal*) refleja la intensidad de la respuesta fisiológica, en un continuo que va desde una gran activación y respuesta fisiológica a un estado de relajación. Por lo tanto, no etiqueta los estados emocionales.

EFECTOS COGNITIVOS DEL CONSUMO PROLONGADO DE ALPRAZOLAM: EL SÍNDROME AMNÉSICO

14. Entre los efectos adversos de las benzodiacepinas a nivel cognitivo, destacan:

La respuesta correcta es la b.

Comentario: Diferentes estudios muestran que la principales alteraciones cognitivas que se producen por el consumo de estos fármacos están relacionadas con las capacidades y procesos de memoria.

15. En cuanto a los efectos del alprazolam en la memoria:

La respuesta correcta es la d.

Comentario: Diferentes trabajos han encontrado que esta sustancia afecta a diferentes procesos y capacidades de memoria, entre otras las referidas en las opciones a, b y c.

16. Para conocer el perfil de afectación amnésico de un paciente con problemas de memoria se debería evaluar:

La respuesta correcta es la e.

Comentario: Se deberían evaluar tanto las diferentes modalidades (visual-verbal a corto plazo, a largo plazo y memoria de trabajo) como procesos de memoria (retención, recuperación, reconocimiento, etc.) para obtener una información lo más detallada posible sobre el perfil de afectación que presenta.

17. En cuanto al tratamiento que debería seguir un paciente con consumo prolongado de benzodiacepinas, este debería preferiblemente incluir:

La respuesta correcta es la d.

Comentario: Preferiblemente el tratamiento debería incluir un componente médico especializado (para evaluar la idoneidad de instaurar otros psicofármacos, estudiar los efectos adversos si el paciente consume otro tipo de medicación, etc.), pautas para conseguir de manera gradual la retirada del fármaco y una intervención psicológica que permita al paciente manejar su ansiedad sin necesidad de recurrir de manera sistema al consumo de ansiolíticos.